CONTENEDORES PLÁSTICOS

SERIE

ATHENA

Los contenedores de la Serie ATHENA han sido desarrollados y estudiados para soportar pesadas cargas y asistir a líneas de producción, ya sean manuales, automatizadas o sobre Flow Racks (rodillos). Especialmente diseñados para el sector automotriz, son hoy un referente mundial debido a su modularidad sobre pallets estándar y su capacidad de transporte en camión. Los bordes gruesos y las paredes con nervaduras han sido diseñados para soportar pesadas cargas, con un promedio de 50 kg cada uno en modo estático y 400 kg en apilado, manteniendo estos valores incluso durante el transporte, especialmente en la región Sudamericana, donde las condiciones de los caminos a menudo son precarias. La serie ATHENA ha superado diversas pruebas de choque, lo que la convierte en la serie de contenedores normalizados más resistente de la región Mercosur.

Las manijas, fondos o paredes pueden configurarse en modo cerrado o abierto (perforados), lo que permite obtener 6 configuraciones diferentes en cada medida disponible.

Color de serie: Negro
Buena resistencia a las grasas y aceites.
Robustos y resistentes a altas y bajas temperaturas, dependiendo de su condición de uso, con una amplitud térmica máxima de -20°C hasta + 70°C.



www.storagecompat.com

STORAGE COMPAT.

OPCIONES GENERALES DE LA SERIE ATHENA



Perforación para tapa, precintado y clips de cierre.



Manijas ergonómicas.

Nervaduras de refuerzos verticales.

Elaborado en plástico polipropileno copolímero

Paredes lisas o perforadas.

Encastre inferior de 15 mm., para asegurar el apilado en el transporte, aún sobre camiones en la unidad de carga.



Posibilidad de porta etiqueta.

Lateral para soporte de automatización con barras paralelas.



Diferentes fondos lisos, reforzados y perforados.

VERSIONES DE CONTENEDORES



A B C D E F





Manijas: Cerradas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 6 Lts

Código	3215/A

Dim. Ext: 300 x 200 x 150h mm.
Dim. Int: 268 x 195 x 145h mm.



Manijas: Cerradas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 6.6 Lts

Código	4308/A

Dim. Ext: 400 x 300 x 75 h mm.
Dim. Int: 367 x 267 x 73 h mm

Contenedores 400x300



Manijas: Cerradas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 10 Lts

Código	4312/A

Dim. Ext: 400 x 300 x 120h mm.
Dim. Int: 355 x 255 x 100h mm.



Manijas: Cerradas
Paredes: Rejillados
Fondo: Rejillado
Capacidad: 10 Lts

Código	4312/E

Dim. Ext: 400 x 300 x 120h mm.
Dim. Int: 355 x 255 x 100h mm.



Manijas: Cerradas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 15 Lts

Código	4317/A

Dim. Ext: 400 x 300 x 170h mm.
Dim. Int: 355 x 255 x 150h mm.



Manijas: Cerradas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 20 Lts

Código	4322/A

Dim. Ext: 400 x 300 x 220h mm.
Dim. Int: 355 x 255 x 200h mm.



Manijas: Abiertas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 20 Lts

Código	4322/B

Dim. Ext: 400 x 300 x 220h mm.
Dim. Int: 355 x 255 x 200h mm.



Manijas: Cerradas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 30 Lts

Código	4332/A

Dim. Ext: 400 x 300 x 325h mm.
Dim. Int: 355 x 255 x 305h mm.



Manijas: Cerradas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 30 Lts

Código	4332/B

Dim. Ext: 400 x 300 x 325h mm.
Dim. Int: 355 x 255 x 305h mm.



Contenedores 600x400



Manijas: Cerradas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 20 Lts

Código 6412/A
Dim. Ext: 600 x 400 x 120h mm.
Dim. Int: 555 x 355 x 100h mm.



Manijas: Cerradas
Paredes: Rejilladas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 20 Lts

Código 6412/C
Dim. Ext: 600 x 400 x 120h mm.
Dim. Int: 555 x 355 x 100h mm.



Manijas: Cerradas
Paredes: Rejilladas
Fondo: Rejillado
Capacidad: 20 Lts

Código 6412/E
Dim. Ext: 600x400x120h mm.
Dim. Int: 555x355x100h mm.



Manijas: Cerradas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 30 Lts

Código 6417/A
Dim. Ext: 600 x 400 x 170h mm.
Dim. Int: 555 x 355 x 150h mm.



Manijas: Cerradas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 40 Lts

Código 6422/A
Dim. Ext: 600 x 400 x 220h mm.
Dim. Int: 555 x 355 x 200h mm.



Manijas: Abiertas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 40 Lts

Código 6422/B
Dim. Ext: 600 x 400 x 220h mm.
Dim. Int: 555 x 355 x 200h mm.



Manijas: Abiertas
Paredes: Rejilladas
Fondo: Rejillado
Capacidad: 40 Lts

Código 6422/F
Dim. Ext: 600 x 400 x 220h mm.
Dim. Int: 555 x 355 x 200h mm.



Manijas: Abiertas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 60 Lts

Código 6432/B
Dim. Ext: 600 x 400 x 325h mm.
Dim. Int: 555 x 355 x 305h mm.



Manijas: Cerradas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 60 Lts

Código 6432/A
Dim. Ext: 600 x 400 x 325h mm.
Dim. Int: 555 x 355 x 305h mm.



Manijas: Cerradas
Paredes: Rejilladas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 60 Lts

Código 6432/D
Dim. Ext: 600 x 400 x 325h mm.
Dim. Int: 555 x 355 x 305h mm.





Manijas: Abiertas
Paredes: Rejilladas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 90 Lts



Manijas: Abiertas
Paredes: Cerradas
Fondo: Cerrado
Capacidad: 90 Lts



Manijas: Abiertas

Paredes:
3 Cerradas y 1 abierta hasta la mitad.

Fondo: Cerrado
Capacidad: 90 Lts

Código	6443/D

Dim. Ext: 600 x 400 x 430h mm.
Dim. Int: 555 x 355 x 410h mm.

Código	6443/B

Dim. Ext: 600 x 400 x 430h mm.
Dim. Int: 555 x 355 x 410h mm.

Código	6443/S

Dim. Ext: 600 x 400 x 430h mm.
Dim. Int: 555 x 355 x 410h mm.

TAPAS CON BISAGRA Y MANIJA





TAPA PARA CONTENEDORE 3215A - 300 x 200



TAPAS PARA CONTENEDORES 600 X 400

CÓDIGO: TP6400 Bisagras
CÓDIGO: TP6401 Sin bisagras



TAPAS PARA CONTENEDORES 400 X 300

CÓDIGO: TP4300 Bisagras
CÓDIGO: TP4301 Sin bisagras



6404P000
Porta etiqueta KAN BAM 200mm.



6406P000
(150mm) para modelo 400x300



Abertura para agregar zuncho.



Sistema de bisagras de fácil instalación en los contenedores.



Manija ergonómica.





PAREJAS DE CLIPS PARA TAPA

Código: FPZ06810013

Parejas de Clips adecuados para las tapas con bisagras deslizantes, para las cajas de serie ATHENA con altura de: 120/170/220/320/430 mm

Peso en Gramos 0,05 (x2 unidades)

Versiones de manijas de contenedores



Manija abierta.



Manija cerrada.

H	400x300	600x400	300x200	400x300	600x400	400x300	600x400	400x300	600x400	400x300	600x400	400x300	600x400
	120 mm		150 mm			170 mm		220 mm		325 mm		430 mm	
Tipo A													
Tipo B						●	●	●	●	●	●	●	●
Tipo C													
Tipo D						●	●	●	●	●	●	●	●
Tipo E													
Tipo F						●	●	●	●	●	●	●	●

H	400x300	600x400	300x200	400x300	600x400	400x300	600x400	400x300	600x400	400x300	600x400	400x300	600x400
	120 mm		150 mm			170 mm		220 mm		325 mm		430 mm	
Tipo A	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
Tipo B													
Tipo C	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●
Tipo D													
Tipo E	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●
Tipo F													

Versiones de paredes de los contenedores



Pared rejillada.



Pared cerrada.

H	400x300	600x400	300x200	400x300	600x400	400x300	600x400	400x300	600x400	400x300	600x400	400x300	600x400
	120 mm		150 mm			170 mm		220 mm		325 mm		430 mm	
Tipo A													
Tipo B													
Tipo C	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●
Tipo D	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●
Tipo E	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●
Tipo F	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●

H	400x300	600x400	300x200	400x300	600x400	400x300	600x400	400x300	600x400	400x300	600x400	400x300	600x400
	120 mm		150 mm			170 mm		220 mm		325 mm		430 mm	
Tipo A	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
Tipo B	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
Tipo C													
Tipo D													
Tipo E													
Tipo F													

Versiones de fondos de los contenedores



Fondo cerrado.



Fondo rejillado.

Fondo rejillada.

H	400x300	600x400	300x200	400x300	600x400	400x300	600x400	400x300	600x400	400x300	600x400	400x300	600x400
	120 mm		150 mm			170 mm		220 mm		325 mm		430 mm	
Tipo A													
Tipo B													
Tipo C													
Tipo D													
Tipo E	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●
Tipo F	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●

Fondo Cerrado

H	400x300	600x400	300x200	400x300	600x400	400x300	600x400	400x300	600x400	400x300	600x400	400x300	600x400
	120 mm		150 mm			170 mm		220 mm		325 mm		430 mm	
Tipo A	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
Tipo B	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●
Tipo C	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●
Tipo D	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●
Tipo E													
Tipo F													


Versiones de otros fondos para contenedores ATHENA



Fondo perforado para contenedores ATHENA
4322P / 4332P / 6422P



Fondo reforzado para contenedores ATHENA
RB/RA



ACCESORIOS



01 04 08

Código FCP 201101 99

Carro para transporte de contenedores ATHENA 400x300 y 600x400. Con 4 ruedas giratorias de Ø100mm. Dim. 615x415x170h mm. Capacidad de carga. 150 Kg.



01 04 08

Código FCP 201102 99

Carro con manija para transporte de contenedores ATHENA 400 x 300 y 600 x 400. Con 4 ruedas giratorias de Ø100mm. Dim. 615x415x170/870h mm. Capacidad de carga. 150 Kg.

Serie ATHENA apta alimentos

Los contenedores con este símbolo, indican que pueden estar en contacto con los alimentos



Toda la serie de contenedores puede producirse con materia prima libre de contaminantes y apta para el contacto con alimentos. Posee una formulación especial para soportar temperaturas que van desde -20°C hasta +70°C.







CONTENEDORES PARA COMPOST DE PLÁSTICO RECICLADO



IMPLEMENTAR EL COMPOSTAJE ES UNA EXCELENTE HERRAMIENTA DE MEJORA CONTINUA Y COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE.

VENTAJAS

Económico

Impacto directo en la reducción de la Gestión Integrada de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), como menores costos de transporte y tratamiento/ disposición final. AHORRO CONSIDERABLE EN PRESUPUESTOS ANUALES.

Ambiental

La huella de carbono de los residuos se reduce porque se necesita menos combustible para llegar a los rellenos sanitarios y porque los residuos se tratan correctamente. Se previene la contaminación del suelo, el aire y las masas de agua.

Social

Tiene un impacto positivo en la comunidad y en el desarrollo de las personas.

CONTENEDORES PARA COMPOST DE PLÁSTICO RECICLADO



Contenedor de compost de 40 litros.

Contenedor de compost de 80 litros.



PROTECCIÓN CONTRA FUEGO Y FACTORES AMBIENTALES

Aunque el material de nuestros contenedores de abono doméstico está cerca de un incendio y se incendiara, el fuego se extinguiria tan pronto como se retire el contenedor porque este material no es bueno para transmitir el fuego.



CONTENEDORES APILABLES

Como las Dimensiones en mm. de nuestros contenedores de abono doméstico Storage Compat son uniformes, puede apilar los módulos de forma fácil y ajustada. De esta forma conseguimos que la carga sea estable, incluso en movimiento.



ACCESORIOS

Los lados cortos de nuestros contenedores de abono doméstico han sido diseñados con asas ergonómicas que evitan que los dedos queden atrapados. El diseño del borde superior permite un mejor manejo de los contenedores.

MODELO CON 1 MÓDULO LIXIVIADO	MODELO CON 2 MÓDULOS LIXIVIADOS
Medidas en mm: 300 x 400 x 550 de altura	Medidas en mm: 300 x 400 x 650 de altura
Peso (Vacío): 4.5 kg.	Peso (Vacío): 5 kg.
Volumen Neto: 40 Lts	
Volumen De Procesamiento: +- 60Lts	
Material: PP 5 (Polipropileno reciclado)	



MODELO CON 1 MÓDULO LIXIVIADO	MODELO CON 2 MÓDULOS LIXIVIADOS
Medidas en mm: 300 x 400 x 650 de altura	Medidas: 300 x 400 x 750 de altura
Peso (Vacío): 5 kg.	Peso (Vacío): 5.5 kg.
Volumen Neto: 60 Lts	
Volumen De Procesamiento: +- 100Lts	
Material: PP 5 (Polipropileno reciclado)	



MODELO CON 1 MÓDULO LIXIVIADO	MODELO CON 2 MÓDULOS LIXIVIADOS
Medidas en mm: 300 x 400 x 550 de altura	Medidas en mm: 600 x 400 x 650 de altura
Peso (Vacío): 10.5 kg.	Peso (Vacío): 11 kg.
Volumen Neto: 80 Lts	
Volumen De Procesamiento: +- 140 Lts.	
Material: PP 5 (Polipropileno reciclado).	



CONTENEDORES PLÁSTICOS CONDUCTIVOS







Las cajas y contenedores plásticos conductivos son ideales para el manejo de componentes electrónicos. Los mismos están siempre expuestos a cargas eléctricas de ambientes naturales, como por ejemplo campos magnéticos y eléctricos, la humedad del aire y las radiaciones radioactivas que son una gestión negativa para su almacenaje y transporte, pudiendo dañar las partes y hasta en algunas oportunidades, destruir los componentes electrónicos. La capacidad en el material de producción de los contenedores plásticos conductivos de “conducir y descargar” la corriente eléctrica, parasitarias o estáticas, permiten almacenar y transportar con seguridad los componentes electrónicos. Protección a los componentes electrónicos de las cargas eléctricas no deseadas.

Los contenedores de plástico normal, son ideales como medio de transporte y de embalaje en la industria mecánica, no lo son en cambio para la electrónica. En este segmento es necesario evitar la implementación de contenedores o medios de embalaje de uso normal con plásticos estándar no conductivos, que son óptimos aislantes y en consecuencia acumulan cargas electrostáticas, las que dañan severamente los componentes electrónicos. Para no renunciar a la implementación de contenedores plásticos, que son los medios óptimos para la logística moderna, hemos desarrollado este particular sistema Conductivo, que permite a nuestros contenedores, descargar las corrientes eléctricas generadas por el medio ambiente y el movimiento constante de los medios. El particular plástico conductivo Storage Compat 408L permite desarrollar contenedores plásticos para la industria electrónica, allí donde es necesario una adecuada protección a los componentes de las cargas electrostáticas.





07 BLACK



HOT STAMPING



Gracias al hotstamping o impresión térmica (procedimiento basado en la alta temperatura) podemos transmitir a la superficie plástica la imagen previamente preparada del logo o forma que se solicite, al realizar este proceso la imagen queda grabada durante toda la vida útil del producto (No se borra). Se graba en una cuña y luego es posible estampar sobre casi cualquier caja plástica de la serie ATHENA, incluidas las tapas.





ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA


CONTENEDORES SERIE ATHENA



Para garantizar orden y protección al material particularmente delicado y que no debe tener contacto con otros productos en el movimiento y en el almacenamiento, Storage Compat ideó y realizó un sistema de subdivisión de los contenedores plásticos. Construidos en plásticos de diversos tamaños, presentan ranuras con paso de 20mm que permiten una racional y variada subdivisión del espacio interno de los contenedores según cada necesidad.




SERIE mm 45 h



Código	Dim. mm	Paso ranura mm.	Para contenedor serie
FHN 1320 00 01	255x45	20	400x300
FHN 1420 00 01	355x45	20	400x300 / 600x400
FHN 1620 00 01	555x45	20	600x400



SERIE mm 70 h




Código	Dim. mm	Paso ranura mm.	Para contenedor serie
FHN 1340 00 01	255x70	20	400x300
FHN 1440 00 01	355x70	20	400x300 / 600x400
FHN 1640 00 01	555x70	20	600x400

SERIE mm 90 h




Código	Dim. mm	Paso ranura mm.	Para contenedor serie
FHN 1350 00 01	255x90	20	400x300
FHN 1450 00 01	355x90	20	400x300 / 600x400
FHN 1650 00 01	555x90	20	600x400

SERIE mm 120 h



Código	Dim. mm	Paso ranura mm.	Para contenedor serie
FHN 1360 00 01	255x120	20	400x300
FHN 1460 00 01	355x120	20	400x300 / 600x400
FHN 1660 00 01	555x120	20	600x400

SERIE mm 180 h



Código	Dim. mm	Paso ranura mm.	Para contenedor serie
FHN 1370 00 01	255x180	20	400x300
FHN 1470 00 01	355x180	20	400x300 / 600x400
FHN 1670 00 01	555x180	20	600x400

PLANO INTERMEDIO

Cumple la función de separar el contenedor en niveles, permitiendo colocar más de un nivel de productos en un mismo contenedor en conjunto con los divisores.

Cód. ART	Dim. mm.
FHN 5140 00 01	555x355



UTILIZACIÓN DEL PLANO INTERMEDIO



Los pallets plasticos Storage Compat constituyen una solución práctica y resistente para optimizar las tareas de almacenamiento y transporte de mercaderías. Están diseñados para complementar los contenedores plásticos Storage Compat Serie Athena y Nettuno, permiten organizar y consolidar cargas facilitando su movimiento dentro de depósitos, industrias y centros logísticos.





Código	F PU 4050 00 07
PALLET PLÁSTICO	
Dimensiones en mm. 1200x1000x150h mm.	
Capacidad de carga ESTÁTICA 5000 Kg.	
Capacidad de carga. DINÁMICA 1500 Kg.	
COLOR NEGRO	



Código	F PU 4550 00 07
TAPA PLÁSTICA	
Dimensiones en mm. 1200x1000 mm	
COLOR NEGRO	





01 04 08

Código	FCE P105 20

Cap de Carga	500 kg.

Medidas: 1095x700x1000h mm.

Carro con 2 ruedas giratorias con freno
y 2 ruedas fijas de Ø200 mm goma estándar



Construidos para perdurar: Nuestros carros normalizados han sido manufacturados con una estructura sólida que asegura la integridad de sus materiales durante el transporte.



Completo con 12 contenedores Mod. 6417A

01 04 08

Código	FCH P206 14

Cap de Carga	500 Kg.

Medidas: 1425x625x1590h mm.

Carro con 2 ruedas giratorias con freno
y 2 ruedas fijas de Ø200 mm goma estándar



01 04 08

Código	FCH P205 05

CANT. PLANOS	3

Medidas: 1425x625x1590h mm.

Carro con 2 ruedas giratorias con freno
y 2 ruedas fijas de Ø200 mm goma estándar







FCH
ional para carros de 1270x600 mm.
0510 00
Medidas: 1270x600 mm.
ga 100 Kg.

Tope para planos FCHP

Medidas: 1270 x 60h mm.

Código FAG 9310 00

Manija de acero inoxidable con codos elaborados con plástico de polipropileno reciclado.

Largo: 560 mm.



Rueda giratoria con freno.



Rueda fija de goma estándar.







08

Código

FLB B073 52 52

Medidas: 725x613x1430h mm.



08

Código

FLB B073 53 52

Medidas: 725x613x1430h mm.



08

Código

FLB B073 55 52

Medidas: 725x613x1430h mm.



Código	FLB B102 59 52
Dimensiones en mm.	1023x613x1430 h
Completo con:	
2 paneles perforados Med. 995x304	
18 Contenedores ATHENA Mod. 3215A	
Set de ganchos RHINO para 66 herramientas.	
2 Ruedas giratorias con freno Ø 125mm	
2 Ruedas fijas en goma estándar Ø 125mm	
Capacidad de carga: 300 kg. (150kg. por lado)	



REVERSO

08



Código	FLB B103 53 52
Dimensiones en mm.	1023x613x1430 h
Completo con:	
1 Carro art. FLB B103 03 52	
5 Contenedores ATHENA Mod. 4317A	
2 Contenedores ATHENA Mod. 6417A	
2 Contenedores ATHENA Mod. 6422A	
2 Ruedas giratorias con freno Ø 125mm	
2 Ruedas fijas en goma estándar Ø 125mm	
Capacidad de carga: 300 kg. (150kg. por lado)	

08



Código	FLB B102 62 52
Dimensiones en mm.	1023x613x1430 h
Completo con:	
1 Carro art. FLB B102 12 52	
9 Contenedores Mod. 4317A 2	
Contenedores Mod. 6417A	
2 Ruedas giratorias con freno Ø 125mm	
2 Ruedas fijas en goma estándar Ø 125mm	
Capacidad de carga: 300 kg. (150kg. por lado)	

08



Código	FLC C173 51 52

Dimensiones en mm.	1067x542x1817 h
Completo con:	
1 Estantería art. FLC C173 01 52	
9 Contenedores ATHENA Mod. 4317A	
3 Contenedores ATHENA Mod. 6417A	
Capacidad de carga: 150kg.	

08



Código	FLC A173 51 52

Dimensiones en mm.	1067x925x1817 h
Completo con:	
1 Estantería a 2 caras art. FLC A173 01 52	
18 Contenedores ATHENA Mod. 4317A	
6 Contenedores ATHENA Mod. 6417A	
Capacidad de carga: 150kg.	



www.storagecompat.com