

Cap. de carga en un módulo de : 2300 Kg.

01
04
08

El sistema de estanterías a encastre ha sido diseñado con el propósito de generar ahorros tanto en la implementación como en el traslado de las instalaciones.

En una industria moderna, versátil y siempre dinámica, los cambios de ubicación son comunes, y las inversiones en equipamiento deben contemplar la posibilidad de ser trasladadas con rapidez y eficiencia, manteniendo la operatividad y protegiendo las inversiones.

Nuestro sistema, que funciona al 100% a encastre sin necesidad de tornillos ni operaciones costosas para su montaje y desmontaje, permite economizar costos ocultos, mantener una imagen moderna y almacenar de manera eficiente las series de contenedores plásticos ZEUS, ATHENA y otros medios de almacenamiento normalizados. Con opciones de cerramientos, puertas o entrepisos, estas estanterías son auténticos almacenes ajustables y adaptados a cada requisito.

El ahorro de espacio, tiempo y la seguridad son los principios fundamentales de nuestro equipamiento.


El desarrollo realizado con acero plegado y soldado, junto con chapa galvanizada del tipo utilizada en automotores, otorga mayor resistencia y vida útil a nuestras estanterías. Se les aplica un tratamiento de previo lavado y fosfatizado, seguido de pintado posteriormente a polvo electrostático. La pintura poliuretánica aplicada las hace aptas para uso exterior. Además, están certificadas por los principales productores de pintura, garantizando su calidad y durabilidad.




Cap. de carga en un plano desde 80 hasta 350 kg.



Montantes o bastidores abiertos





Profundidad	2960 mm	2510 mm	2010 mm	1510 mm	1010 mm
	Código del bastidor				
300 mm.	9182	9174	9167	9158	9150
400 mm.	9184	9176	9169	9160	9152
500 mm.	9186	9178	9171	9162	9154
600 mm.	9188	9180	9173	9164	9156

Travesaños del montante	2	2	2	2	2
Travesaños Intermedios del montante	1	1	**	**	**

Estantes o planos de Carga:





Gancho a Encastre, Incluye 4 x cada plano de carga

Código.	Medida en mm.	N° de Refuerzos inferiores	Cap. de Carga Kg.
8010	1000 x 300	**	80
8012	1000 x 300	1	80
8014	1000 x 400	**	80
8016	1000 x 400	1	200
8018	1000 x 500	**	80
8020	1000 x 500	1	200
8022	1000 x 500	2	250
8024	1000 x 600	1	200
8026	1000 x 600	2	250

Montantes o bastidores Cerrados



Altura Montante mm.	Travesaños del montante	Tipo de Montante		
		400 mm.	500 mm.	600 mm.
1010	2	9152 CL	9154 CL	9156 CL
1510	2	9160 CL	9162 CL	9164 CL
2010	2	9169 CL	9171 CL	9173 CL
2510	2	9176 CL	9178 CL	9180 CL
2960	2	9184 CL	9186 CL	9188 CL

ESTANTERÍAS SERIE UNINORM





Cód. Art. 9076

Zócalo posterior de rigidez (uno cada tres módulos)



Cód. Art. 9074

Gancho adicional



Altura Montante mm.	Número de Fondos
1040	2
1500	3
2010	4
2470	5
2980	6

Cód. Art. 9100

Zócalo posterior de rigidez (uno cada tres módulos)



Cód. Art. 9114


Par de puertas 1820 h mm.



Cód. Art. 9110

Par de puertas 850 h mm.

POSIBILIDADES INFINITAS DE CONFIGURACIÓN





Implementación










Código	9129 Medida: 357 x 311h mm.
Código	9130 Medida: 357 x 362h mm.
Código	9135 Medida: 457 x 311h mm.
Código	9136 Medida: 457 x 362h mm.
Código	9141 Medida: 557 x 311h mm.
Código	9142 Medida: 557 x 362h mm.

Las estanterías metálicas UNINORM combinan lo mejor de una estantería con la tecnología y la exclusividad de un armario de almacenamiento de herramientas. Estas ofrecen soluciones modulares de logística innovadoras, de alto rendimiento, seguras y personalizadas, con variantes únicas en el mercado de los muebles industriales. La combinación exacta entre armario y estantería metálica permite obtener un sistema robusto, versátil y modular para el almacenamiento de materiales.



ESTANTES REGULABLES, ESTANTES DE SUJECIÓN Y PARA CERRADURAS

Los estantes intermedios regulables en altura, soportados por 4 ganchos, están disponibles ranurados para alojar separadores con capacidad de carga de mas 100 kg. UD.

Los estantes para cerraduras, que tienen la misma función de soporte de los estantes de sujeción, están diseñados para alojar la cerradura de bombón o de código numérico y soportar el puntal perforado. Su capacidad de carga también es de 150 kg.




PAREDES LATERALES, CENTRALES Y TRASERAS

Las paredes laterales, central y posterior están hechas de chapa de acero, unidas para formar compartimentos cerrados.



LADOS

Fabricados en acero. Los elementos que lo componen: montantes, barras de conexión y los pies, se sueldan entre sí y esto permite tener una gran capacidad de carga por plano y módulo.





- CAJÓN CON GUÍAS TELESCÓPICAS





- CERRADURA DE CILINDRO





Con su innovador diseño de estanterías a encastre sin tornillos, el sistema Uninorm se distingue como la opción más moderna y eficiente en el mercado de almacenaje. Su rápida instalación y versatilidad lo convierten en una solución ideal para una amplia gama de proyectos, desde entornos industriales y comerciales hasta aplicaciones logísticas y domésticas.

La capacidad del sistema Uninorm para maximizar el espacio útil mediante el ajuste rápido y sin esfuerzo de los planos de carga, sin la necesidad de tornillos, lo posiciona como líder en ahorro de espacio y optimización del almacenamiento. Además, su fácil montaje y desmontaje permiten un ahorro significativo en costos de instalación y traslado, garantizando durabilidad y eficacia a largo plazo.

Con características que abarcan desde la seguridad con puertas y cerraduras hasta la capacidad de manejar cargas pesadas y la posibilidad de clasificación eficiente con contenedores plásticos modulares, el sistema Uninorm ofrece una solución integral para todas las necesidades de almacenaje. Su capacidad de personalización, con planos de carga extraíbles y divisores interiores, brinda a los usuarios la libertad de adaptar el espacio de almacenamiento según sus requisitos específicos, optimizando la experiencia de gestión de inventario y reduciendo costos de stock y tiempos de implementación.

En resumen, el sistema Uninorm representa una solución completa y eficaz para la gestión inteligente del almacenaje, ofreciendo un equilibrio perfecto entre funcionalidad, eficiencia y versatilidad en cualquier entorno de trabajo.




ENTREPISOS PARA ESTANTERÍAS UNINORM

Sistema diseñado para ampliar el espacio de almacenamiento mediante la creación de un segundo nivel sobre estructuras Uninorm. Fabricados a medida, resistentes y totalmente modulares, permiten aprovechar la altura del depósito sin obras civiles. Ideales para aumentar capacidad, optimizar circulación y organizar zonas de picking o trabajo.



Ventajas principales:

- Aprovechamiento máximo de la altura del galpón.
- Estructura resistente y modular, 100% compatible con Uninorm.
- Instalación rápida y sin interrupciones del funcionamiento del depósito.
- Configuraciones personalizadas para almacenamiento, picking o áreas de trabajo.





STORAGE COMPAT®

www.storagecompat.com