ZEUS

La serie de contenedores en polipropileno ZEUS es la solución ideal para diferentes problemas de almacenaje, ya sea en depósitos, líneas de montaje o talleres. Otorgan la posibilidad de mantener todo ordenado y al alcance de la mano, consiguiendo ahorro en horas hombre de trabajo y por consiguiente competitividad, logrando baja de costos de inventarios y operativos.

Esta serie de contenedores son apilables en modo muy estable y es posible acceder al material almacenado aún en modo apilado. Sus manijas ergonómicas permiten su manejo en modo seguro y eficaz, cuidando la salud de nuestros trabajadores.



STORAGE COMPAT.



1PLZ
16/14 x 9.5 x 7.5h cm
Cap. 1Lts.



2PLZ
23/20 x 14 x 13 h cm.
Cap. 3.8 Lts.



3A2PLZ
35/30 x 20 x 14.5 h cm
Cap. 9.4 Lts.



3PLZ
35/30 x 20 x 20h cm.
Cap. 12.5 Lts.



4PLZ
50/45 x 30 x 20 h cm.
Cap. 28 Lts.



4A5PLZ
50/45 x 30 x 30 h cm.
Cap. 42 Lts.



GAMA DE COLORES

00 01 02 03 04 05 06







Código	1 PLZ
Dim. Externas cm	16.5/13.2 x 9.1 x 7.5 h
Dim. Internas cm	13.3 x 8.8 x 6.5 h
Cap. Ltrs.	1
Cap. de carga Kg.	2

Código	2 PLZ
Dim. Externas cm	23/20 x 14 x 13 h
Dim. Internas cm	19 x 12.4 x 11 h
Cap. Ltrs.	3.8
Cap. de carga Kg.	5

Código	3A2 PLZ
Dim. Externas cm	35/30 x 20 x 14.5 h
Dim. Internas cm	28.5 x 18.2 x 13 h
Cap. Ltrs.	9.4
Cap. de carga Kg.	15



Divisores Longitudinales
Para Gaveta 3 PLZ FND01400099
Para Gaveta 4 PLZ FND01800099



Divisores
Para Gaveta 3 PLZ FND11090099
Para Gaveta 4 PLZ FND11100099



APILABLES



MANIJAS ERGONÓMICAS



FONDO LISO







Organice
sus espacios







Código	3 PLZ
Dim. Externas cm	35/30 x 20 x 20 h
Dim. Internas cm	27.8 x 18.4 x 18 h
Cap. Ltrs.	12.5
Cap. de carga Kg.	20

Código	4A5 PLZ
Dim. Externas cm	50/45 x 30 x 30 h
Dim. Internas cm	43.2 x 28 x 28.4 h
Cap. Ltrs.	42
Cap. de carga Kg.	35

Código	4 PLZ
Dim. Externas cm	50/45 x 30 x 20 h
Dim. Internas cm	43.5 x 28 x 18.2 h
Cap. Ltrs.	28
Cap. de carga Kg.	35



SOPORTE PARA 1 PLZ GALVANIZADO



Cód.	Dim. Ext:	Material
CMV10010	107x71x0.9 mm	Chapa Galvanizada

SOPORTE PARA 2 PLZ GALVANIZADO



Cód.	Dim. Ext:	Material
CMV10011	151x128x0.9 mm	Chapa Galvanizada






Código	Descripción.
ZIKETI00408	Plantilla de 28 etiquetas para contenedores 1PLZ
ZIKETI00508	Plantilla de 21 etiquetas para contenedores 2PLZ - 3A2PLZ
ZIKETI00608	Plantilla de 15 etiquetas para contenedores 3PLZ-4PLZ-4A5PLZ

Las gavetas plásticas ZEUS.

Están perfectamente diseñadas para integrarse con otros productos de nuestra marca, amplificando su versatilidad.





Adaptación a armarios.



Adaptación a
Carros de transporte



Adaptación a armario
Porta contenedores



Mejora la calidad de trabajo y maximiza el orden.



Adaptación a
Estantería móvil.



Adaptación a
Estantería Modular

Simplifique su vida con nuestras gavetas plásticas **ZEUS.**











01 04 08

Código	FCR 0021 00

Cap. de Carga	150kg.

Medidas: 555x445x845h mm.

Carro con 4 ruedas giratorias SIN freno Ø100 mm. de Goma estándar.



01 04 08

Código	FCR 0021 01

Cap. de Carga	150kg.

Medidas: 555x445x845h mm.

Carro con 4 ruedas giratorias SIN freno Ø100 mm. de Goma estándar.

4 Gavetas plásticas ZEUS 3plz



01 04 08

Código	FCR 0021 03

Cap. de carga	150kg.

Medidas: 555x445x845h mm.

Carro con 4 ruedas giratorias SIN freno Ø100 mm. de Goma estándar.

2 Gavetas plásticas ZEUS 4PLZ







01 04 08

Código	FCR 0091 01

Cap. de Carga	250 kg.

Medidas: 87.5 x 51 x 83 h mm.

Carro con 2 ruedas giratorias SIN freno y 2 ruedas fijas de Ø 125 mm goma estándar

Panel porta herramientas y 1 Set de 10 ganchos porta herramientas RHINO.





01 04 08

Código	FCE B105 03

Cap. de Carga	250 kg.

Medidas: 1135x700x915h mm.

Carro con 2 ruedas giratorias con freno y y 2 ruedas fijas de Ø 125mm goma estándar

Las estanterías porta gavetas y contenedores plásticos son un verdadero almacén móvil que ofrecen máxima optimización del espacio disponible. Fabricados con perfil de acero de alta resistencia, garantizan una durabilidad excepcional. Los estantes, confeccionados en chapa metálica de uso automotriz galvanizada, otorgan mayor resistencia y vida útil. Soportan cargas de hasta 25 kg. (fijos) y 50 kg. (inclinables), asegurando los materiales almacenados. Su estructura desmontable permite un transporte y almacenamiento eficiente, posibilitando la configuración deseada de estantes y contenedores plásticos. Con una estructura de acero galvanizado, garantizamos la resistencia y durabilidad necesarias para un rendimiento óptimo en cualquier entorno de trabajo.



08



Código	FLB B101 52 52
Dimensiones en mm.	1023x613x1430 h
Completo con:	
1 Carro art. FLB B101 02 52 18	
18 Contenedores ZEUS Mod. 2PLZ	
8 Contenedores ZEUS Mod. 3a2PLZ	
6 Contenedores ZEUS Mod. 4PLZ	
2 Ruedas giratorias con freno Ø 125mm	
2 Ruedas fijas en goma estándar Ø 125mm	
Capacidad de carga: 300 kg. (150kg. por lado)	



08



Código	FLB B102 52 52
Dimensiones en mm.	1023x613x1430 h
Completo con:	
1 Carro art. FLB B102 02 52	
180 Contenedores ZEUS Mod. 1PLZ	
2 Ruedas giratorias con freno Ø 125mm	
2 Ruedas fijas en goma estándar Ø 125mm	
Capacidad de carga: 300 kg. (150kg. por lado)	



REVERSO

08



Código	FLB B102 59 52
Dimensiones en mm.	1023x613x1430 h
Completo con:	
2 paneles perforados Med. 995x304	
18 Contenedores ATHENA Mod. 3215A	
Set de ganchos RHINO para 66 herramientas.	
2 Ruedas giratorias con freno Ø 125mm	
2 Ruedas fijas en goma estándar Ø 125mm	
Capacidad de carga: 300 kg. (150kg. por lado)	



REVERSO

08



Código	FLB B102 53 52
Dimensiones en mm.	1023x613x1430 h
Completo con:	
90 Contenedores ZEUS Mod. 1PLZ	
48 Contenedores ZEUS Mod. 2PLZ	
2 Ruedas giratorias con freno Ø 125mm	
2 Ruedas fijas en goma estándar Ø 125mm	
Capacidad de carga: 300 kg. (150kg. por lado)	

08



Código	FLB B103 53 52
Dimensiones en mm.	1023x613x1430 h
Completo con:	
1 Carro art. FLB B103 03 52	
5 Contenedores ATHENA Mod. 4317A	
2 Contenedores ATHENA Mod. 6417A	
2 Contenedores ATHENA Mod. 6422A	
2 Ruedas giratorias con freno Ø 125mm	
2 Ruedas fijas en goma estándar Ø 125mm	
Capacidad de carga: 300 kg. (150kg. por lado)	

08



Código	FLB B102 62 52
Dimensiones en mm.	1023x613x1430 h
Completo con:	
1 Carro art. FLB B102 12 52	
9 Contenedores Mod. 4317A 2	
Contenedores Mod. 6417A	
2 Ruedas giratorias con freno Ø 125mm	
2 Ruedas fijas en goma estándar Ø 125mm	
Capacidad de carga: 300 kg. (150kg. por lado)	



08

Código	FLC C173 51 52
Dimensiones en mm.	1067x542x1817 h
Completo con:	
1 Estantería art. FLC C173 01 52	
9 Contenedores ATHENA Mod. 4317A	
3 Contenedores ATHENA Mod. 6417A	
Capacidad de carga: 150kg.	



08

Código	FLC A173 51 52
Dimensiones en mm.	1067x925x1817 h
Completo con:	
1 Estantería a 2 caras art. FLC A173 01 52	
18 Contenedores ATHENA Mod. 4317A	
6 Contenedores ATHENA Mod. 6417A	
Capacidad de carga: 150kg.	



08

Código	FLC C173 53 52
Dimensiones en mm.	1067x542x1817 h
Completo con:	
1 Estantería art. FLC C173 03 52	
45 Contenedores ZEUS Mod. 1PLZ	
30 Contenedores ZEUS Mod. 2PLZ	
8 Contenedores ZEUS Mod. 3A2PLZ	
Capacidad de carga: 150kg.	



08

Código	FLB B102 55 52
Dimensiones en mm.	1023x613x1430
Completo con:	
1 Estantería art. FLBB1020552.	
24 Contenedores ZEUS Mod. 2PLZ	
2 Armario persiana FBL 7012 60	
2 Sets de ganchos de 52 ganchos plásticos RHINO	
Capacidad de carga: 150kg.	



Ménsula FIJA LARGO 974 mm.

Código	FBL 7846 00 99

Dimensiones en mm.	974 x 170 x 61h mm.
Capacidad de carga: 25 Kg.	
Para 9 contenedores ZEUS Med. 1PLZ	



Ménsula FIJA LARGO 974 mm.

Código	FBL 7847 00 99


Dimensiones en mm.	974 x 230 x 61h mm.
Capacidad de carga: 25 Kg.	
Para 6 contenedores ZEUS Med. 2PLZ	



Ménsula FIJA LARGO 974 mm.

Código	FBL 7848 00 99

Dimensiones en mm.	974 x 315 x 61h mm.
Capacidad de carga: 25 Kg.	
Para 4 contenedores ZEUS Med. 3A2PLZ / 3PLZ	



¡NUEVO PRODUCTO!

Estantería para Bancos de Trabajo

Revolucione su área de trabajo con nuestra **Estantería para Banco 1PLZ**, meticulosamente diseñada para optimizar el espacio en ambientes compactos. Equipada con dos laterales robustos pintados, cuatro planos de chapa metálica galvanizada y 24 gavetas plásticas ZEUS, esta estantería proporciona una solución inteligente para la organización de herramientas y suministros.



Colores disponibles

01 04 08

Cód. Art.	FLCC10052
Para colocar en	Banco de trabajo y pared.

- 2 Laterales de estantería (452 x 225 x 0.7 mm).
- 4 Planos de chapa metálica para estantería 1PLZ (640 x 170 x 15 h mm).
- 16 Tornillos M6. Y 16 Tuercas remache 6 mm.
- 24 Gavetas plásticas <ZEUS 1PLZ> (160 / 140 x 95 x 75 mm)
- 8 Ganchos de plástico <RHINO>
- Capacidad de carga total sobre banco 75 kg.
- Capacidad de carga total en pared 40 kg.





Cód. Art.	FLCC10053
Para colocar en	Banco de trabajo y pared.

2 Laterales de estantería (452 x 225 x 0.7 mm).

2 Planos de chapa metálica para estantería 1PLZ (640 x 170 x 15 h mm).

1 Plano de chapa metálica para estantería 2PLZ (640 x 210 x 15 h mm).

12 Tornillos M6. Y 12 Tuercas remache 6 mm.

12 Gavetas plásticas <ZEUS 1PLZ> (160 / 140 x 95 x 75 mm)

4 Gavetas plásticas <ZEUS 2PLZ> (230 / 200 x 140 x 130 mm)

8 Ganchos de plástico <RHINO>

Capacidad de carga total sobre banco 75 kg.

Capacidad de carga total en pared 40 kg.



Cód. Art.	FLCC10054
Para colocar en	Banco de trabajo y pared.

2 Laterales de estantería (452 x 225 x 0.7 mm).

2 Planos de chapa metálica para estantería 1PLZ (640 x 170 x 15 h mm).

1 Plano de chapa metálica para estantería (640 x 210 x 15 h mm).

12 Tornillos M6. Y 12 Tuercas remache 6 mm.

12 Gavetas plásticas <ZEUS 1PLZ> (160 / 140 x 95 x 75 mm)

2 Contenedores plásticos ATHENA 3215A (300 x 200 x 150 h mm)

8 Ganchos de plástico <RHINO>

Capacidad de carga total sobre banco 75 kg.

Capacidad de carga total en pared 40 kg.



Manija para manipulación de la estantería.



Agujeros para amurar a la pared.



Agujeros para <Ganchos plásticos RHINO>

Armarios porta **gavetas**

Los armarios de acero porta gavetas plásticas resultan la solución ideal para almacenar los más diversos insumos, siendo indispensables en la instalación de fábricas, oficinas, almacenes y laboratorios. Están compuestos por un armazón metálico desarrollado con acero plegado y soldado, con chapa galvanizada del tipo utilizada en automotores, otorgando mayor resistencia y vida útil. El tratamiento galvanizado del acero laminado, junto al tratamiento previo de lavado y fosfatizado antes del pintado, garantiza una superficie apta para recibir un acabado a polvo electrostático de poliuretano del más alto estándar de calidad en protección, permitiendo su uso en ambientes agresivos y húmedos, entre otros.

Estos armarios pueden alojar un número variable de estantes (planos) de carga en función de la distribución de contenedores plásticos requerida. Además, pueden ser provistos de puertas batientes con imán para que permanezcan cerradas sin necesidad de asegurarlas con llaves en el horario de trabajo. Las bisagras de los armarios porta gavetas plásticas son ocultas, anti vandálicas. La cerradura es de triple falleba numerada y con disponibilidad de llave maestra, con doble rotación y cierre en tres puntos.



ARMARIOS PORTA GAVETAS

STORAGE COMPAT





Código	FAK 2040 51
Dimensiones en mm.	700 x 270 x 1030 h
Capacidad de carga.	450 Kg.
Armario metálico con 8 planos de profundidad 235 mm (50 Kg.)	
54 Gavetas plásticas negras Medida 1 PLZ (Dim. 160/140x95x75h mm.)	



Código	FAK 2040 52
Dimensiones en mm.	700 x 270 x 1030 h
Capacidad de carga.	450 Kg.
Armario metálico con 6 planos de profundidad 235 mm (50 Kg.)	
24 Gavetas plásticas negras medida 1PLZ; 12 gavetas plásticas medida 2PLZ (Dim. 160/140x95x75h mm.)	



Código	FAK 1040 51
Dimensiones en mm.	700x270x1030 h
Capacidad de carga.	450 Kg.
Armario metálico con 8 planos de profundidad 235 mm (50 Kg.)	
54 Gavetas plásticas negras Medida 1PLZ (Dim. 160/140x95x75h mm.)	



01 04 08

Código	FAK 2040 53
Dimensiones en mm.	700x270x1030 h
Capacidad de carga.	450 Kg.
Armario metálico con 5 planos de profundidad 235 mm (50 Kg.)	
24 Gavetas plásticas negras Medida 2PLZ (Dim. 230/200x140x130h mm.)	



01 04 08

Código	FAK 1040 53
Dimensiones en mm.	700x270x1030 h
Capacidad de carga.	450 Kg.
Armario metálico con 5 planos de profundidad 235 mm (50 Kg.)	
24 Gavetas plásticas negras Medida 2PLZ (Dim. 230/200x140x130h mm.)	



01 04 08

Código	FAK 1040 52
Dimensiones en mm.	700x270x1030 h
Capacidad de carga.	450 Kg.
Armario metálico con 6 planos de profundidad 235 mm (50 Kg.)	
24 Gavetas plásticas negras Medida 1PLZ; 12 gavetas plásticas Med. 2PLZ (Dim. 230/200x140x130h mm.)	



01 04 08

Código	FAK 2066 54
Dimensiones en mm.	700x270x1685 h
Capacidad de carga.	500 Kg.
Armario con 11 planos de profundidad 235 mm (50 Kg.)	
30 gavetas color negro medida 1 PLZ (160/140x95x75h mm.)	
28 gavetas color negro medida 2 PLZ (230/200x140x130h mm.)	



01 04 08

Código	FAK 1066 54
Dimensiones en mm.	700x270x1685
Capacidad de carga.	500 Kg.
Armario con 11 planos de profundidad 235 mm (50 Kg.)	
30 gavetas color negro medida 1 PLZ (160/140x95x75h mm.)	
28 gavetas color negro medida 2 PLZ (230/200x140x130h mm.)	



01 04 08

Código	FAK 1066 63
Dimensiones en mm.	700x270x1685 h
Capacidad de carga.	500 Kg.
Armario porta Contenedores PRACTIBOX	
2 art. FPG10710101; 4 art. FPG15710101, 3 art. FPG20710101; 1 art. FPG25710101, 1 art. FPG30710101	

PLANO REGULABLE PROFUNDIDAD 235 mm



Código	Dimensiones en mm.
FAK 9020 01 99	675x235x17 h.
Completo con 4 ganchos	
La profundidad del plano de carga apta para poder colocar los contenedores: med. 1/med. 2	
Capacidad de carga.: 50 Kg.	