

01 04 08

Código	FAK 2080 52
Dimensiones en mm.	700x270x2030 h
Capacidad de carga.	500 Kg.
Armario con 14 planos de profundidad 235 mm (50 Kg.)	
42 gavetas color negro medida 1 PLZ (160/140x95x75h mm.)	
32 gavetas color negro mediida 2 PLZ (230/200x140x130 hmm)	



01 04 08

Código	FAK 1080 52
Dimensiones en mm.	700x270x2030 h
Capacidad de carga.	500 Kg.
Armario con 14 planos de profundidad 235 mm (50 Kg.)	
42 gavetas color negro medida 1 (160/140x95x75h mm.)	
2 puertas batientes	
32 gavetas color negro mediida 2 (230/200x140x130 hmm)	



01 04 08

Código	FAK 1080 58
Dimensiones en mm.	700x270x2030 h
Capacidad de carga. 500 Kg.	
Armario porta Contenedores PRACTIBOX	
1 art. FPG 1071 01 01, 6 art. FPG 1571 01 01, 2 art. FPG 2071 01 01, 2 art. FPG 2571 01 01, 1 art. FPG 3071 01 01	



Fácil acceso.



Niveladores y juego de llaves incluido.



Manijas para puertas Ergonómicas.



Planos regulables.



Imán de alta potencia.



Encastre para gavetas PRACTIBOX.

Armarios metálicos de puertas batientes. Los armarios porta herramientas están fabricada con ayuda de las más modernas tecnologías y empleando materiales de primera calidad. El desarrollo realizado con acero plegado y soldado, con chapa galvanizada del tipo utilizada en automotores, otorga mayor resistencia y vida útil. Además, cuentan con tratamiento previo de lavado y fosfatizado, y son pintados posteriormente con polvo electrostático. Su pintura poliuretánica los hace aptos para uso exterior.

Estos armarios están certificados por los principales productores de pintura. Las puertas batientes se desarrollan con un imán de alta potencia para que permanezcan cerradas sin necesidad de asegurarlas con llaves en el horario de trabajo. Las bisagras de los armarios son ocultas, anti vandálicas. Se adaptan a cada exigencia, resolviendo de forma racional el almacenaje de los diferentes materiales. Son versátiles, robustos, modulares, con capacidad de incluir cajones, paneles, estantes y muchos más accesorios. La cerradura es de triple falleba numerada y con disponibilidad de llave maestra, con doble rotación y cierre en tres puntos.



01 04 08



Código	FAA 1200 52
Dimensiones en mm.	1023x555x1000 h
Capacidad de carga.	600 Kg. UD
Armario con 2 planos de profundidad 500 mm (100 Kg.)	
1 Cajón de extracción Simple (50 Kg.)	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	

01 04 08



Código	FAA 1200 51
Dimensiones en mm.	1023x555x1000 h
Capacidad de carga.	600 Kg. UD
Armario con 2 planos de profundidad 500 mm (100 Kg.)	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	

01 04 08



Código	FAA 1200 55
Dimensiones en mm.	1023x555x1000 h
Capacidad de carga.	600 Kg. UD
Armario con 1 planos de profundidad 500 mm (100 Kg.)	
2 Cajones de extracción Simple (50 Kg.)	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	



Código	FAA 1300 52
Dimensiones en mm.	1023 x 400 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg. UD
Compuesto de un Armario de 1023x400x2000h mm.	
6 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 345 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
28 Contenedores negros 3PLZ	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



01
04
08



01
04
08

Código	FAA 1400 63
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
6 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
21 Contenedores ZEUS 4 PLZ con travesaño (Dim. 500/450 x 300 x 200h cap. 28 Litros)	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	

Código	FAA 1402 54
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
4 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
2 Paneles perforados de (988x13x456h mm.)	
Set de ganchos RHINO	
12 Contenedores ZEUS 4 PLZ con travesaño (Dim. 500/450 x 300 x 200h cap. 28 Litros)	
Puertas batientes transparentes con marco metálico y ventana de policarbonato de alto impacto.	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



01
04
08



01
04
08

Código	FAA 1403 51
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
5 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 345 mm de profundidad, para 50 Kg. UD de carga c/u	
2 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
Soporte CMV10010 para Gavetas ZEUS 1PLZ.	
48 Contenedores ZEUS 1PLZ (Dim. 160/140x95x75h mm. cap. 1 Litro)	
5 Contenedores ZEUS 2PLZ (Dim. 230/200x140x130h mm. cap. 3.8 litros)	
20 Contenedores ZEUS 3A2PLZ (Dim. 350/300x200x145h mm. cap. 9.4 Litros)	
9 Contenedores ZEUS 4PLZ (Dim. 500/450x300x200h mm. cap. 28 Litros)	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



01
04
08

Código	FAA 1403 55
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
4 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 250 mm de profundidad, para 25 Kg. UD de carga c/u	
3 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 345 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
1 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
Soporte para Gavetas ZEUS 1PLZ y 2PLZ	
40 Contenedores ZEUS 1PLZ; 44 Contenedores ZEUS 2PLZ; 16 Contenedores ZEUS 3A2PLZ	
3 Cajones de Extracción Simple, Capacidad de carga. 50kg. Regulables en altura a encastre sin tornillos y porta etiquetas blanco con vinilo transparente de protección.	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	

Código	FAA 1403 56
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
Puertas batientes metálica con paneles perforado.	
4 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 250 mm de profundidad, para 25 Kg. UD de carga c/u	
2 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
48 Soportes para Gavetas ZEUS 1PLZ	
48 Contenedores ZEUS 1PLZ; 5 Contenedores ZEUS 2PLZ; 20 Contenedores ZEUS 3A2PLZ	
3 Cajones de Extracción Simple, Capacidad de carga. 50kg. Regulables en altura a encastre sin tornillos y porta etiquetas blanco con vinilo transparente de protección.	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



01
04
08

Código	FAA 1403 58
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
Puertas batientes metálica con paneles perforado.	
2 Paneles perforados de (988x13x456h mm.)	
4 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 345 mm de profundidad, para 50 Kg. UD de carga c/u	
Soporte para Gavetas ZEUS 1PLZ y 2PLZ	
8 Contenedores ZEUS 1PLZ; 20 Contenedores ZEUS 2PLZ; 8 Contenedores ZEUS 3A2PLZ; 8 Contenedores ZEUS 3PLZ;	
Set de ganchos para 66 herramientas	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



01
04
08

Código	FAA 1403 60
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
Puertas batientes metálica con paneles perforado.	
2 Paneles perforados de (988x13x456h mm.)	
2 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
Soporte para Gavetas ZEUS 1PLZ y 2PLZ	
8 Contenedores ZEUS 1PLZ (Dim. 160/140x95x75h mm. cap. 1 Litro)	
16 Contenedores ZEUS 2PLZ (Dim. 230/200x140x130h mm. cap. 3.8 litros)	
Set de ganchos para 66 herramientas	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



01
04
08



01
04
08

Código	FAA 1403 61
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
Puertas batientes metálica con paneles perforado.	
2 Paneles perforados de (988x13x456h mm.)	
2 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
8 Soportes para Gavetas ZEUS 1PLZ	
8 Contenedores ZEUS 1PLZ; 16 Contenedores ZEUS 2PLZ	
3 Cajones de Extracción Simple, Capacidad de carga. 50kg. Regulables en altura a encastre sin tornillos y porta etiquetas blanco con vinilo transparente de protección.	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



01
04
08

Código	FAA 1403 64
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
Puertas batientes metálica con paneles perforado.	
1 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
3 Paneles perforados de (988x13x456h mm.)	
Soporte para Gavetas ZEUS 1PLZ y 2PLZ	
14 Contenedores ZEUS 1PLZ (Dim. 160/140x95x75h mm. cap. 1 Litro)	
28 Contenedores ZEUS 2PLZ (Dim. 230/200x140x130h mm. cap. 3.8 litros)	
4 Cajones de Extracción Simple, Capacidad de carga. 50kg. Regulables en altura a encastre sin tornillos y porta etiquetas blanco con vinilo transparente de protección.	
Set de ganchos para 66 herramientas	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	



01
04
08

Código	FAA 1403 S2 71
Dimensiones en mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidad de carga.	800 Kg.
Compuesto de un Armario de 1023x555x2000h mm.	
Puertas batientes metálica con paneles perforado.	
1 planos de carga a encastre sin tornillos, regulables en altura de 500 mm de profundidad, para 100 Kg. UD de carga c/u	
2 Paneles perforados de (988x13x456h mm.)	
Soporte para Gavetas ZEUS 1PLZ y 2PLZ	
8 Contenedores ZEUS 1PLZ (Dim. 160/140x95x75h mm. cap. 1 Litro)	
16 Contenedores ZEUS 2PLZ (Dim. 230/200x140x130h mm. cap. 3.8 litros)	
9 Cajones de Extracción Simple, Capacidad de carga. 50kg. Regulables en altura a encastre sin tornillos y porta etiquetas blanco con vinilo transparente de protección.	
Set de ganchos para 66 herramientas	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	
Bisagras ocultas anti vandálicas	
Se entrega con estabilizadores plásticos	

NUEVA LÍNEA DE ARMARIOS

FAA1800



01
08

Cód. Art.	FAA 1803 01
Dimensiones en mm.	900 x 450 x 1800 h.
Capacidad de Carga	500 Kg. UD
Compuesto de un Armario de 900 x 450 x 1800 h.	
Puertas batientes metálicas con imán de alta potencia.	
3 Planos de carga de 869x393x25h mm de profundidad, regulables en altura, sin bulones ni tornillos (posibilidad de solicitar planos adicionales).	
Capacidad de carga por plano, uniformemente distribuida 300Kg.	
Panel perforado (Dim. 865 x 13 x 600 h mm)	
Set de 52 ganchos RHINO	
2 Llaves incluidas	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	



01
08

Cód. Art.	FAA 1803 51
Dimensiones en mm.	900 x 450 x 1800 h.
Capacidad de Carga	500 Kg. UD
Compuesto de un Armario de 900 x 450 x 1800 h.	
Puertas batientes metálicas con imán de alta potencia.	
3 Planos de carga de 869x393x25h mm de profundidad, regulables en altura, sin bulones ni tornillos (posibilidad de solicitar planos adicionales).	
Capacidad de carga por plano, uniformemente distribuida 300Kg.	
Panel perforado (Dim. 865 x 13 x 600 h mm)	
Set de 52 ganchos RHINO	
Soporte y Gavetas plásticas ZEUS 1PLZ (Dim. 160/140 x 95 x 75 h mm, capacidad: 1 litro)	
4 Gavetas <ZEUS 3A2PLZ> (Dim. 50/300 x 200 x 145 h mm. Capacidad: 9.5 litros)	
2 Llaves incluidas	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	





Cód. Art.	Dimensiones en mm.	Capacidad de Carga
FAA 1700 01	900 x 450 x 840 h.	300 Kg.

2 Planos de carga de 869x393x25h mm de profundidad, regulables en altura, sin bulones ni tornillos (posibilidad de solicitar planos adicionales).

Capacidad de carga por plano, uniformemente distribuida 300Kg.

2 Llaves incluidas

Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.

Puertas batientes metálicas con imán de alta potencia.

8 gavetas plásticas serie ZEUS 3A2PLZ

PLANO GALVANIZADO PARA ARMARIO DE 400 MM DE PROFUNDIDAD.



Código	Dimensiones en mm.	Capacidad Kg.
F AC 2350 01 99	995 x 345 x35 h	100

Especialmente diseñado para gavetas ZEUS 3PLZ y 3A2PLZ



Med. 3PLZ



Med. 3A2 PLZ

PLANO GALVANIZADO REGULABLE PARA ARMARIO DE 555 MM DE PROFUNDIDAD.



Código	Dimensiones en mm.	Cap. Kg.
F AC 2500 01 99	995 x 500 x 35 h	100
F AC 2350 01 99	995 x 345 x35 h	100

Planos Completos con 4 ganchos



Especialmente diseñado para gavetas ZEUS 4PLZ y 4A5PLZ




Med. 4PLZ



Med. 4A5 PLZ

Optimice su espacio incluyendo Cajones, paneles, estantes y una variedad de accesorios en los armarios porta herramientas, los cuales ofrecen flexibilidad y personalización.

PANEL PERFORADO DE ESPALDA





Código	Dimensiones en mm.	Capacidad Kg.
F AC 8100 01 04	988 x 13 x 456 h	25

CAJÓN PARA ARMARIOS DE 555MM. DE PROFUNDIDAD, CAPACIDADES DE CARGA 50 KG. CON GUÍAS EXCLUSIVAS STORAGE COMPAT Y RODAMIENTOS A ESFERAS.






Código	Capacidad Kg.
F AC 1200 00	50 Kg.

SOPORTE PARA 1 PLZ GALVANIZADO



Cód.	Dim. Ext:	Material
CMV10010	107x71x0.9 mm	Chapa Galvanizada

SOPORTE PARA 2 PLZ GALVANIZADO



Cód.	Dim. Ext:	Material
CMV10011	151x128x0.9 mm	Chapa Galvanizada



Descubra la efectividad del almacenaje con los armarios **PORTA HERRAMIENTAS**, la elección ideal para mantener sus materiales organizados de manera óptima y ordenada.









ESTANTERÍAS MODULARES CON GAVETAS

Módulos de estanterías de chapa de acero perfilada y guías metálicas configurables con gavetas plásticas serie Zeus. Presentan gran resistencia incluso a plena carga. El desarrollo realizado con acero plegado y soldado, junto con chapa galvanizada del tipo utilizada en automotores, otorga mayor resistencia y vida útil al sistema.

La superposición de las estanterías y su modularidad permiten una estabilidad de apilado excelente, lo que posibilita la creación de almacenes de altura o mostradores bajos que pueden modificarse según las necesidades de cada cliente. Este sistema permite organizar almacenes con soluciones personalizadas. Las gavetas plásticas tienen la posibilidad de incorporarles etiquetas que se proveen por separado, asegurando ahorro en el tiempo de almacenaje y picking. El apilado entre ellas tiene un máximo de 3 módulos de altura. Las gavetas plásticas pueden proveerse con etiquetas para asegurar una clasificación rápida y eficaz.



Los módulos de estanterías se sobreponen logrando almacenes de altura o mostradores bajos que combinados con el carro escalera permiten una administración rápida de almacenes con gran cantidad de referencias.



Código	FED 3044 00 01
Dimensiones Ext. en mm.	1025 x 310 x 885 h

Módulo apilable para 16 unidades de contenedor Med. 3PLZ (Dim. 350/300x200x200h mm. cap. 12.5 litros)

Capacidad de carga: 640 Kg. en cada bastidor

Capacidad de carga por contenedor: 40 Kg.



Código	Dimensiones en mm.
FED 3044 00	1025 x 310 x 885 h

Estante sin contenedores

Peso aproximado de la estantería: 26 Kg.



Código	FED 4034 00 01
Dimensiones Ext. en mm.	1075 x 460 x 885 h

Módulo apilable para 12 unidades de contenedor Med. 4PLZ (Dim. 500/450x300x200h mm. cap. 28 litros).

Capacidad de carga: 1200 Kg. en cada bastidor.

Capacidad de carga por contenedor: 100 Kg.



Código	Dimensiones en mm.
FED 4034 00	1075 x 460 x 885 h

Estante sin contenedores

Peso aproximado de la estantería: 30 Kg.



Código	FED 4555 00 01
Dimensiones Ext. en mm.	1765 x 460 x 1300 h

Contenedores plásticos Serie ZEUS 4A5PLZ con travesaño (Dim. 500/450x300x300h mm. Cap. 42 litros)

Capacidad de carga: 1200 Kg. en cada bastidor.

Capacidad de carga por contenedor: 50 Kg.



Código	Dimensiones en mm.
FED 4055 00	1756 x 460 x 1300 h

Estante sin contenedores

Peso aproximado de la estantería: 57 Kg.

Venta bajo pedido con cantidades mínimas.




Código	FED 3074 00 01
Dimensiones Ext. en mm.	1765 x 310 x 885 h
Módulo apilable para 28 unidades de contenedor Med. 3PLZ (Dim. 350/300x200x200h mm. Cap. 12.5 litros)	
Capacidad de carga: 1120 Kg. en cada bastidor	
Capacidad de carga por contenedor: 40 Kg.	



Código	Dimensiones en mm.
FED 3074 00	1765 x 310 x 885 h
Estante sin contenedores	
Peso aproximado de la estantería: 43 Kg.	




Código	FED 4054 00 01
Dimensiones Ext. en mm.	1765 x 460 x 885h mm.
Módulo apilable para 20 unidades de contenedor Med. 4PLZ (Dim. 500/450x300x200h mm. Cap. 28 litros).	
Capacidad de carga: 1600 Kg. en cada bastidor.	
Capacidad de carga por contenedor: 80 Kg.	



Código	Dimensiones en mm.
FED 4054 00	1765 x 460 x 885 h
Estante sin contenedores	
Peso aproximado de la estantería: 47,5 Kg.	



Código	FED 4056 00 01
Dimensiones Ext. en mm.	1765 x 460 x 1300 h
Módulo apilable para 30 unidades de contenedor Med. 4PLZ (Dim. 500/450x300x200h mm. cap. 28 litros).	
Capacidad de carga: 2400 Kg. en cada bastidor.	
Capacidad de carga por contenedor: 50 Kg.	



Código	Dimensiones en mm.
FED 4056 00	1756 x 460 x 1300 h
Estante sin contenedores	
Peso aproximado de la estantería: 67 Kg.	

Consultar por divisores para gavetas



Código	Dim. Ext. en mm.	Para estantería.
FED 9234 00 01	1020 x 315 x 85h mm.	FED 3044 00
FED 9243 00 01	1070 x 465 x 85h mm.	FED 4034 00
FED 9237 00 01	1765 x 315 x 85h mm.	FED 3074 00
FED 9245 00 01	1765 x 465 x 85h mm.	FED 4054 00
		FED 4056 00
		FED 4055 00

Base para módulos



Código	Dim. Ext. en mm.	Para estantería.
FED 9045 00 01	1765 x 465 x 20 h	FED 4055 00
		FED 4056 00
		FED 4054 00
FED 9043 00 01	1070 x 465 x 20 h	FED 4034 00
FED 9037 00 01	1765 x 315 x 20 h	FED 3074 00
FED 9034 00 01	1020 x 315 x 20 h	FED 3044 00

Cobertor para polvo









Contacto

Fábrica, Showroom y Ventas
Ruta Provincial Nro. 39 Km. 6,5
Capilla del Señor,
Buenos Aires - Argentina

Coordinar visita previamente
0810-220-3001
ventas@storagecompat.com.ar