


STORAGE COMPAT[®]

O lado inteligente do espaço



**STORAGE
COMPAT®**

Nossas empresas



Storage Compat S.A.

Fábrica, showroom e vendas
Ruta Provincial n.º 39 km 6,5
Capilla del Señor,
Buenos Aires – Argentina
Para marcar uma visita, ligue
antes para 0810-220-3001
ventas@storagecompat.com.ar

QUEM SOMOS

Storage Compat é uma empresa multinacional dedicada à fabricação e comercialização de produtos que contribuem a otimizar, de maneira eficiente e eficaz, os tempos de produção, a organização dos armazéns e a distribuição em todo o continente americano. Todos nossos produtos se baseiam nos desenvolvimentos europeus, visando a melhorar os processos produtivos e de serviços nas Américas, e procurando se alinhar com as principais economias mundiais do século XXI.



ENosso compromisso com a inovação e o estudo de novos materiais nos permite oferecer mais de 15.000 produtos em produção, abrangendo uma ampla variedade de setores industriais, alimentares, hospitalares, comerciais, residenciais e escolares.

Nossa oferta abrangente combina plástico e metal de diversos tipos, desde materiais condutores para a indústria eletrônica até opções higiênicas para o ambiente hospitalar ou alimentar. Nossos produtos são robustos e duráveis, desenhados para uma longa vida útil, respaldados por uma garantia de 5 anos e um design uniforme segundo normas internacionais, o qual permite oferecer as melhores soluções.

Em nossa planta de produção, transformamos mais de 2.200 toneladas por ano de matéria-prima, com um crescimento projetado, para os próximos 10 anos, de +30% ao ano, e oferecemos produtos de qualidade homologados internacionalmente nos cinco continentes. Com uma planta industrial de 90.000 m², garantimos um desenvolvimento sólido em nossa região, com uma visão nova em nosso segmento. Os clientes de todos os setores reconhecem que a eficiência e a qualidade de vida são atingidas mediante a ordem e o crescimento. Contamos com uma base de 50.000 empresas em todo o mundo, das quais 15.000 estão entre Alaska e a Bahia de Ushuaia, na Argentina, constituindo uma base de clientes em expansão constante.

Nossa continua capacitação nos permitiu expandir nossa empresa com uma ampla rede de distribuição nas Américas, oferecendo uma proposta inovadora e padronizada que responde profissionalmente às necessidades de nossos clientes. Nosso design, resultado de anos de experiência, garante que os clientes sempre escolham os produtos da

Storage Compat para suas plantas de produção, hospitais, áreas de alimentação, laboratórios, instituições, entidades governamentais, setores aeroespaciais, automotivos e muitos outros, que encontram, em nossos produtos a organização, eficiência e confiabilidade necessárias para suas operações.

"Storage Compat. Equipamento integral. Ordem e eficiência"

CEO e Fundador nas Américas:

Alejandro Lavorgna

Diretores de Vendas

Francisco Boni Plaza e Julieta Lavorgna

Diretor de Produção

Nicolás Lavorgna



IDEAMOS

A consciência da necessidade de soluções mais adequadas, assim como a história de uma ideia esperando ser realizada, constitui a filosofia que nos orienta no desenvolvimento de novos negócios e ideias viáveis. A partir de uma frase ou de situações imprevisíveis, surgem estímulos que nos permitem criar soluções eficazes e simples que nossos clientes precisam e demandam.

PROJETAMOS

Designers profissionais e ferramentas modernas dão vida à ideia inicial



REALIZAMOS


Com uma produção industrialmente eficaz, geramos previsão e capacidade de adaptação, qualidades que fazem, e sempre farão, parte do ADN da Storage Compat. Ao longo de muitos anos, temos aproveitado nossa experiência de trabalho para implementar soluções tecnológicas e processos novos que nos permitem manter como líderes de nossa indústria. O resultado é uma solução durável, esteticamente agradável e ergonômica, fácil de utilizar. Damos especial atenção à qualidade do produto, certificada segundo as normas internacionais mais recentes.

ÍNDICE

"Na procura da excelência, cada detalhe é um pilar da ordem, criando produtos de alta qualidade que transcendem as expectativas."

01 PLÁSTICOS

- Caixas de armazenamento Série ATHENA
- Caixas condutivas ESD
- Série ZEUS
- Série PRACTIBOX
- Série MULTIBOX
- PALETES
- Série KLT
- Série NETTUNO



02 CARRINHO PARA TRANSPORTE

- Carrinho para transporte
- Carrinhos com gavetas e caixas



03 BANCADAS

- Bancadas de trabalho
- Bancadas de trabalho de AÇO



04 ARMÁRIOS METÁLICOS

- Para caixas
- Para ferramentas
- Para limpeza/pessoa
- Segurança
- Para computador



05 GAVETEIROS

- Gaveteiros metálicos com ou sem rodas



06 ESTANTES

- Estantes MODULARES
- Estante de encaixe sem parafusos
- Carro Escada com freio automático



ATHENA

As caixas da Série ATHENA têm sido desenvolvidas e desenhadas para suportar cargas pesadas e ajudar nas linhas de produção, sejam manuais, automatizadas ou com o sistema flow rack. Especialmente desenhadas para o setor automotivo, hoje são uma referência mundial por seu sistema modular sobre paletes padronizado e sua capacidade de transporte em caminhões. As bordas grossas e as paredes com nervuras têm sido projetadas para suportar cargas pesadas, com uma média de 50 kg cada caixa em modo estático e 400 kg empilhadas, mantendo esses valores mesmo durante o transporte, especialmente na região sul-americana, onde as condições das estradas muitas vezes são precárias. A série ATHENA tem superado vários testes de impacto, e tornou-se a série de caixas de armazenamento padronizadas mais resistente do Mercosul.

As alças, paredes e fundo podem ser vazados (perfurados) ou fechados, o qual permite 6 configurações diferentes em cada uma das dimensões possíveis.

Cor da série: Preto
Boa resistência a graxas e óleos.
São robustas e resistentes a altas e baixas temperaturas, dependendo de sua condição de uso, com uma amplitude térmica máxima de -20 °C até + 70 °C.



STORAGE COMPAT.

OPÇÕES GERAIS DA SÉRIE ATHENA

Furos para tampas, lacres e cliques para fechamento

Alças ergonômicas

Nervuras de reforço verticais

Encaixe inferior de 15 mm, para segurar o empilhamento durante o transporte, mesmo sobre caminhões na unidade de carga.

Porta-etiqueta

Elaboradas em plástico polipropileno copolímero

Paredes lisas ou perfuradas

Lateral para suporte de automatização com barras paralelas.

Diversos fundos lisos, reforçados e perfurados



VERSÕES DE CAIXAS DE ARMAZENAMENTO

A B C D E F



Alças: Fechadas
Paredes: Fechadas
Fundo: Fechado
Capacidade: 6 L



Alças: Fechadas
Paredes: Fechadas
Fundo: Fechado
Capacidade: 6 L

Código	3215/A
Dim. Ext:	300x200x150 h mm
Dim. Int:	268x195x145 h mm

Caixas de armazenamento 400x300



Alças: Fechadas
Paredes: Fechadas
Fundo: Fechado
Capacidade: 10 L

Código	4312/A
Dim. Ext:	400x300x120 h mm
Dim. Int:	355x255x100 h mm



Alças: Fechadas
Paredes: Perfuradas
Fundo: Perfurado
Capacidade: 10 L

Código	4312/E
Dim. Ext:	400x300x120 h mm
Dim. Int:	355x255x100 h mm



Alças: Fechadas
Paredes: Fechadas
Fundo: Fechado
Capacidade: 15 L

Código	4317/A
Dim. Ext:	400x300x170 h mm
Dim. Int:	355x255x150 h mm



Alças: Fechadas
Paredes: Fechadas
Fundo: Fechado
Capacidade: 20 L

Código	4322/A
Dim. Ext:	400x300x220 h mm
Dim. Int:	355x255x200 h mm



Alças: Abertas
Paredes: Fechadas
Fundo: Fechado
Capacidade: 20 L

Código	4322/B
Dim. Ext:	400x300x220 h mm
Dim. Int:	355x255x200 h mm



Alças: Fechadas
Paredes: Fechadas
Fundo: Fechado
Capacidade: 30 L

Código	4332/A
Dim. Ext:	400x300x325 h mm
Dim. Int:	355x255x305 h mm



Alças: Fechadas
Paredes: Fechadas
Fundo: Fechado
Capacidade: 30 L

Código	4332/B
Dim. Ext:	400x300x325 h mm
Dim. Int:	355x255x305 h mm



4322/B

Caixas de armazenamento 600x400



Alças: Fechadas
Paredes: Fechadas
Fundo: Fechado
Capacidade: 20 L

Código	6412/A
Dim. Ext:	600x400x120 h mm
Dim. Int:	555x355x100 h mm



Alças: Fechadas
Paredes: Perfuradas
Fundo: Fechado
Capacidade: 20 L

Código	6412/C
Dim. Ext:	600x400x120 h mm
Dim. Int:	555x355x100 h mm



Alças: Fechadas
Paredes: Perfuradas
Fundo: Perfurado
Capacidade: 20 L

Código	6412/E
Dim. Ext:	600x400x120 h mm
Dim. Int:	555x355x100 h mm



Alças: Fechadas
Paredes: Fechadas
Fundo: Fechado
Capacidade: 30 L

Código	6417/A
Dim. Ext:	600x400x170 h mm
Dim. Int:	555x355x150 h mm



Alças: Fechadas
Paredes: Fechadas
Fundo: Fechado
Capacidade: 40 L

Código	6422/A
Dim. Ext:	600x400x220 h mm
Dim. Int:	555x355x200 h mm



Alças: Abertas
Paredes: Fechadas
Fundo: Fechado
Capacidade: 40 L

Código	6422/B
Dim. Ext:	600x400x220 h mm
Dim. Int:	555x355x200 h mm



Alças: Abertas
Paredes: Perfuradas
Fundo: Perfurado
Capacidade: 40 L

Código	6422/F
Dim. Ext:	600x400x220 h mm
Dim. Int:	555x355x200 h mm



Alças: Abertas
Paredes: Fechadas
Fundo: Fechado
Capacidade: 60 L

Código	6432/B
Dim. Ext:	600x400x325 h mm
Dim. Int:	555x355x305 h mm



Alças: Fechadas
Paredes: Fechadas
Fundo: Fechado
Capacidade: 60 L

Código	6432/A
Dim. Ext:	600x400x325 h mm
Dim. Int:	555x355x305 h mm



Alças: Fechadas
Paredes: Perfuradas
Fundo: Fechado
Capacidade: 60 L

Código	6432/D
Dim. Ext:	600x400x325 h mm
Dim. Int:	555x355x305 h mm



6417A



Alças: Abertas
Paredes: Perfuradas
Fundo: Fechado
Capacidade: 90 L



Alças: Abertas
Paredes: Fechadas
Fundo: Fechado
Capacidade: 90 L



Alças: Abertas
Paredes: 3 fechadas e 1 aberta até a metade
Fundo: Fechado
Capacidade: 90 L

Código	6443/D	Código	6443/B	Código	6443/S
Dim. Ext: 600x400x430 h mm		Dim. Ext: 600x400x430 h mm		Dim. Ext: 600x400x430 h mm	
Dim. Int: 555x355x410 h mm		Dim. Int: 555x355x410 h mm		Dim. Int: 555x355x410 h mm	

TAMPAS COM DOBRADIÇAS E ALÇAS



TAMPAS PARA CAIXAS 400X300
CÓDIGO: TP4300 Com dobradiças
CÓDIGO: TP4301 Sem dobradiças



TAMPAS PARA CAIXAS 600X400
CÓDIGO: TP6400 Com dobradiças
CÓDIGO: TP6401 Sem dobradiças



Área para adicionar cinta de segurança



Clipes podem ser adicionados para segurar as tampas às caixas



Sistema de dobradiças fáceis de instalar nas caixas



Alça ergonômica



PAR DE CLIPES PARA TAMPAS

Código: FPZ06810013

Par de cliques adequados para as tampas com dobradiças deslizantes, para as caixas da Série ATHENA com uma altura de: 120/170/220/320/430 mm

Peso: 0,05 gramas (x 2 unidades)

Versões de alças das caixas



Alça aberta



Alça fechada

Versões de paredes das caixas



Perfuradas



Fechada

Versões de fundos das caixas



Fundo fechado



Fundo vazado

Versões de outros fundos para caixas Série ATHENA



Fundo vazado para caixas ATHENA
4322P / 4332P / 6422P



Fundo reforçado para caixas ATHENA RB/RA

	400x300	600x400	300x200	400x300	600x400	400x300	600x400	400x300	600x400	400x300	600x400
H	120 mm	150 mm	170 mm	220 mm	325 mm	430 mm					
Tipo A											
Tipo B											
Tipo C											
Tipo D											
Tipo E											
Tipo F											

	400x300	600x400	300x200	400x300	600x400	400x300	600x400	400x300	600x400	400x300	600x400
H	120 mm	150 mm	170 mm	220 mm	325 mm	430 mm					
Tipo A											
Tipo B											
Tipo C											
Tipo D											
Tipo E											
Tipo F											

	400x300	600x400	300x200	400x300	600x400	400x300	600x400	400x300	600x400	400x300	600x400
H	120 mm	150 mm	170 mm	220 mm	325 mm	430 mm					
Tipo A											
Tipo B											
Tipo C											
Tipo D											
Tipo E											
Tipo F											

	400x300	600x400	300x200	400x300	600x400	400x300	600x400	400x300	600x400	400x300	600x400
H	120 mm	150 mm	170 mm	220 mm	325 mm	430 mm					
Tipo A											
Tipo B											
Tipo C											
Tipo D											
Tipo E											
Tipo F											

	400x300	600x400	300x200	400x300	600x400	400x300	600x400	400x300	600x400	400x300	600x400
H	120 mm	150 mm	170 mm	220 mm	325 mm	430 mm					
Tipo A											
Tipo B											
Tipo C											
Tipo D											
Tipo E											
Tipo F											

	400x300	600x400	300x200	400x300	600x400	400x300	600x400	400x300	600x400	400x300	600x400
H	120 mm	150 mm	170 mm	220 mm	325 mm	430 mm					
Tipo A											
Tipo B											
Tipo C											
Tipo D											
Tipo E											
Tipo F											

ACESSÓRIOS



Código	6404P000	Código	FCP 201102 99	Código	FCP 201101 99
Porta-etiqueta KAN BAN		Carro plataforma com alça para transporte de caixas ATHENA 400 x 300 e 600 x 400. Com 4 rodas giratórias de Ø100 mm. Dim. 615x415x170/870 H mm. Capacidade de carga 150 kg		Carro plataforma para transporte de caixas ATHENA 400x300 e 600x400. Com 4 rodas giratórias de Ø100 mm. Dim. 615x415x170 H mm Capacidade de carga 150 kg	

Série ATHENA segura para alimentos



As caixas da série ATHENA são realizadas com matéria prima livre de contaminantes, e são aptas para contato com alimentos. Sua formulação especial permite suportar temperaturas de -20 °C até +70 °C.



CAIXAS DE PLÁSTICO RECICLADO PARA COMPOSTAGEM



A IMPLEMENTAÇÃO DA COMPOSTAGEM É UMA EXCELENTE FERRAMENTA DE MELHORIA CONTÍNUA E COMPROMETIMENTO COM O AMBIENTE.

VANTAGENS



Econômicas

Impacto direto na redução da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos (GIRSU), tais como menores custos de transporte e tratamento/ disposição final. POUPANÇA SIGNIFICATIVA EM ORÇAMENTOS ANUAIS.



Ambientais

A pegada de carbono dos resíduos é reduzida porque menos combustível é necessário para chegar até os aterros sanitários e porque os resíduos são tratados adequadamente. É uma forma de prevenir a contaminação do solo, do ar e dos corpos de água.



Sociais

Impacta positivamente na comunidade e no desenvolvimento das pessoas.

CAIXAS DE PLÁSTICO RECICLADO PARA COMPOSTAGEM



Caixa de compostagem de 40 L

Caixa de compostagem de 50 L



PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E FATORES AMBIENTAIS

Mesmo se nossas composteiras domésticas estiverem perto do fogo, ou pegarem fogo, o fogo se extinguirá ao serem removidas, pois o material não propaga o fogo.



CAIXAS EMPILHÁVEIS

Como as dimensões de nossas composteiras domésticas Storage Compat são uniformes, é possível empilhar os módulos de maneira fácil e ajustada. Assim, a carga fica estável, mesmo em movimento.

ACESSÓRIOS

Os lados mais curtos de nossas composteiras têm sido desenhados com alças ergonômicas para evitar que os dedos fiquem presos. O design da borda superior permite um melhor manuseio das caixas.



MODELO COM 1 MÓDULO LIXIVIADO	MODELO COM 2 MÓDULOS LIXIVIADOS
Dimensões em mm: 300 x 400 x 550 H	Dimensões em mm: 300 x 400 x 650 H
Peso (vazio): 4,5 kg	Peso (vazio): 5 kg
Volume líquido: 40 L	
Volume de processamento: +- 60 L	
Material: PP 5 (Polipropileno reciclado)	



MODELO COM 1 MÓDULO LIXIVIADO	MODELO COM 2 MÓDULOS LIXIVIADOS
Dimensões em mm: 300 x 400 x 650 H	Dimensões em mm: 300 x 400 x 750 H
Peso (vazio): 5 kg	Peso (vazio): 5,5 kg
Volume líquido: 60 L	
Volume de processamento: +- 100 L	
Material: PP 5 (Polipropileno reciclado)	



MODELO COM 1 MÓDULO LIXIVIADO	MODELO COM 2 MÓDULOS LIXIVIADOS
Dimensões em mm: 300 x 400 x 550 H	Dimensões em mm: 600 x 400 x 650 H
Peso (vazio): 10,5 kg	Peso (vazio): 11 kg
Volume líquido: 80 L	
Volume de processamento: +- 140 L	
Material: PP 5 (Polipropileno reciclado)	



CAIXAS PLÁSTICAS CONDUTIVAS



As caixas e as gavetas bin plásticas condutivas são ideais para o manuseio de componentes eletrônicos. Os componentes eletrônicos estão sempre expostos a cargas elétricas de ambientes naturais, tais como campos magnéticos e elétricos, umidade do ar e radiações radioativas, os quais são uma gestão negativa para armazenamento e transporte, e podem danificar as peças e, em alguns casos, destruir os componentes eletrônicos. A capacidade do material das caixas plásticas condutivas de "conduzir e descarregar" a corrente elétrica, parasitária ou estática, permite armazenar e transportar os componentes eletrônicos de maneira segura. Protegem os componentes eletrônicos das cargas elétricas não desejadas.

As caixas de plástico comuns são ideais como meio de transporte e embalagem na indústria mecânica, mas não são adequadas para a indústria eletrônica. Nesse segmento, é necessário evitar a implementação de caixas ou meios de embalagem de uso comum com plásticos padrão não condutores, que são excelentes isolantes e, conseqüentemente, acumulam cargas eletrostáticas, as quais prejudicam severamente os componentes eletrônicos. Para não prescindir das caixas plásticas, as quais são ideais para a logística moderna, temos desenvolvido este sistema condutivo especial que permite que nossas caixas descarreguem as correntes elétricas geradas pelo ambiente e pelo constante movimento dos meios de transporte. O plástico condutivo especial Storage Compat 408L permite o desenvolvimento de caixas plásticas para a indústria eletrônica, onde é necessária uma proteção adequada dos componentes contra cargas eletrostáticas.



HOT STAMPING




Com o sistema de hot stamping ou impressão a quente (procedimento baseado em alta temperatura), podemos transferir para a superfície plástica a imagem previamente preparada do logotipo ou forma solicitada. Ao realizar este processo, a imagem fica impressa durante toda a vida útil do produto, sem se apagar. Como a imagem é gravada em uma matriz, é possível estampar em quase qualquer caixa plástica da série ATHENA, incluindo as tampas.



Para garantir a ordem e proteger os materiais delicados, os quais não devem ter contato com outros produtos durante o transporte e o armazenamento, a Storage Compat criou e implementou um sistema de subdivisão das caixas plásticas. Construídas em plásticos de diversos tamanhos, apresentam ranhuras com distância entre elas de 20 mm que permitem uma subdivisão racional e variada do espaço interno das caixas, segundo cada necessidade.




SÉRIE 45 mm H




Código Art.	Dim. mm	Dist. entre ranhuras em mm	Para caixas série
FHN 1320 00 01	255x45	20	400x300
FHN 1420 00 01	355x45	20	400x300 / 600x400
FHN 1620 00 01	555x45	20	600x400

SÉRIE 70 mm H




Código Art.	Dim. mm	Dist. entre ranhuras em mm	Para caixas série
FHN 1340 00 01	255x70	20	400x300
FHN 1440 00 01	355x70	20	400x300 / 600x400
FHN 1640 00 01	555x70	20	600x400

SÉRIE 120 mm H




Código Art.	Dim. mm	Dist. entre ranhuras em mm	Para caixas série
FHN 1360 00 01	255x120	20	400x300
FHN 1460 00 01	355x120	20	400x300 / 600x400
FHN 1660 00 01	555x120	20	600x400

SÉRIE 90 mm H



Código Art.	Dim. mm	Dist. entre ranhuras em mm	Para caixas série
FHN 1350 00 01	255x90	20	400x300
FHN 1450 00 01	355x90	20	400x300 / 600x400
FHN 1650 00 01	555x90	20	600x400

SÉRIE 180 mm H



Código Art.	Dim. mm	Dist. entre ranhuras em mm	Para caixas série
FHN 1370 00 01	255x180	20	400x300
FHN 1470 00 01	355x180	20	400x300 / 600x400
FHN 1670 00 01	555x180	20	600x400

PLANO INTERMÉDIO

Permite dividir a caixa em níveis e colocar mais de um nível de produtos em uma mesma caixa.

Código Art.	Dim. mm.
FHN 5140 00 01	555x355

UTILIZAÇÃO DO PLANO INTERMÉDIO



ZEUS

A série de caixas de polipropileno ZEUS é a solução ideal para diferentes tipos de problemas de armazenamento, seja em armazéns, linhas de montagem ou oficinas. Oferecem a possibilidade de manter a ordem e ter os produtos ao alcance da mão, economizando em horas homem trabalhadas e, consequentemente, em competitividade, com custos operacionais e de estoque mais baixos.

Esta serie de contenedores son apilables en modo muy estable y es posible acceder al material almacenado aún en modo apilado. Sus manijas ergonómicas permiten su manejo en modo seguro y eficaz, cuidando la salud de nuestros trabajadores.



STORAGE COMPAT.



1PLZ
16/14 x 9.5 x 7.5h cm
Cap. 1 L



2PLZ
23/20 x 14 x 13 h cm.
Cap. 3.8 L



3A2PLZ
35/30 x 20 x 14.5 h cm
Cap. 9.4 L



3PLZ
35/30 x 20 x 20h cm.
Cap. 12.5 L



4PLZ
50/45 x 30 x 20 h cm.
Cap. 28 L



4A5PLZ
50/45 x 30 x 30 h cm.
Cap. 42 L



GAMA DE COLORES





Código Art.	1 PLZ	Código Art.	2 PLZ	Código Art.	3A2 PLZ
Dim. Externas mm	165/132 x 91 x 75 h	Dim. Externas cm	230/200 x 140 x 130 h	Dim. Externas mm	350/300 x 200 x 145 h
Dim. Internas mm	133 x 88 x 65 h	Dim. Internas cm	190 x 124 x 110 h	Dim. Internas mm	285 x 182 x 130 h
Cap. Ltrs.	1	Cap. Ltrs.	3.8	Cap. Ltrs.	9.4
Cap. de carga Kg.	2	Cap. de carga Kg.	5	Cap. de carga Kg.	15


Código Art.	3 PLZ	Código Art.	4A5 PLZ	Código Art.	4 PLZ
Dim. Externas cm	350/300 x 200 x 200 h	Dim. Externas cm	500/450 x 300 x 300 h	Dim. Externas cm	500/450 x 300 x 200 h
Dim. Internas cm	278 x 184 x 180 h	Dim. Internas cm	432 x 280 x 284 h	Dim. Internas cm	435 x 280 x 182 h
Cap. Ltrs.	12.5	Cap. Ltrs.	42	Cap. Ltrs.	28
Cap. de carga Kg.	20	Cap. de carga Kg.	35	Cap. de carga Kg.	35



Divisores longitudinais
Para Gaveta 3 plz FND01400099
Para Gaveta 4 plz FND01800099



Divisores
Para Gaveta 3 plz FND11090099
Para Gaveta 4 plz FND11100099



Organize seus espaços

Código Art.	Descrição.
ZIKETI00408	Folha com 28 etiquetas p/caixas de armazenamento 1PLZ
ZIKETI00508	Folha com 21 etiquetas p/caixas de armazenamento 2PLZ - 3A2PLZ
ZIKETI00608	Folha com 15 etiquetas p/caixas de armazenamento 3PLZ4PLZ-4A5PLZ

Gavetas plásticas ZEUS

Perfeitamente
desenhadas para se
integrar com outros
produtos de nossa
marca, ampliando sua
versatilidade.



Melhora a qualidade de trabalho e maximiza a ordem



Adaptáveis a armários
plásticos



Adaptáveis a carrinhos
de transporte



Adaptáveis a gaveteiros
organizadores




Adaptacion a
Estanteria movil.



Adaptáveis a estante
modular

Simplifique sua vida com
nossas gaveta plásticas
ZEUS



MULTIBOX

Gavetas plásticas higiênicas e empilháveis. Ideais para utilizar em estantes. O melhor sistema para manter a boa organização de vários tipos de peças, pois oferece a opção de adicionar divisores transversais transparentes. É possível adicionar etiquetas nas gavetas para identificação fácil e rápida das peças. Além disso, elas têm uma trava de segurança para evitar que a gaveta caia acidentalmente do estante. Resistentes a ácidos e alvejantes.



STORAGE COMPAT.

OPÇÕES GERAIS DA SÉRIE MULTIBOX

Ranuras internas que permitem incluir divisores

Possibilidade de adicionar uma trava de segurança traseira

Elaboradas em plástico polipropileno copolímero

Alças ergonômicas

Laterais reforçadas para resistir impactos

Possibilidade de porta-etiqueta

Possibilidade de porta-etiqueta para divisores.

FUNDO LISO

COR DA SÉRIE

Preto: RAL 9005

Azul: RAL 5012



Código Art.	RK4016 04
Dim. Externas mm	400x160x100 h
Dim. Internas mm.	358x135x90 h
Número máximo de divisores:	6 unidades
Cód. de Divisor	RK160

Código Art.	RK5016 04
Dim. Externas mm	500x160x100 h
Dim. Internas mm.	460x135x89 h
Número máximo de divisores:	8 unidades
Cód. de Divisor	RK160

Código Art.	RK6016 04
Dim. Externas mm	600x160x100 h
Dim. Internas mm.	560x135x90 h
Número máximo de divisores:	10 unidades
Cód. de Divisor	RK160

Acessórios opcionais

Etiqueta para gavetas



Código Art.	Mod. gaveta Art.	Dim. etiqueta	Número de etiquetas p/folha
FPK 9580 00 00	RK 4016	121x44	8
	RK 5016		
	RK 6016		

Etiqueta para divisórias



Código Art.	Mod. gaveta Art.	Dim. etiqueta	Número de etiquetas p/folha
FPK 9560 00 00	RK 160	121x24	16

Divisores para gavetas



Código Art.	Dim. mm.
RK160	145x90 h
Para gavetas Art.	RK 4016
	RK 5016
	RK 6016

Divisores encastráveis interiores transparentes. Porta-etiqueta frontal e interior em cada divisor. Trava metálica para módulo. (De 6 até 10 divisores transparentes interiores)

Trava traseira de segurança



Trava traseira de segurança para gavetas **RK4016 / RK5016 / RK6016**

F PK 9420 00 99

Módulos para gavetas MULTIBOX



Código Art.	Cor da Série	Dim. mm.	Para gavetas	Número máx. de gavetas
FPK 9040 02 01	CINZA RAL 7000	500x400x545 h	Multibox RK4016	12
FPK 9050 02 01		500x500x545 h	Multibox RK5016	
FPK 9060 02 01		500x600x545 h	Multibox RK6016	

BASE PARA MÓDULO



Código Art.	Dim. mm.	Para Art.
F PK 9145 00 01	485x375x90 h	F PK 9040 00 01
F PK 9155 00 01	485x475x90 h	F PK 9050 00 01
F PK 9165 00 01	485x575x90 h	F PK 9060 00 01

As estantes modulares FPK para gavetas plásticas MULTIBOX são empilháveis. São a solução mais simples e prática para organizar o espaço de trabalho ou de armazenamento. As gavetas MULTIBOX podem ser empilhadas nos módulos em 4 níveis para economizar espaço de maneira ótima e com diversas configurações, segundo as dimensões das gavetas.

As gavetas se deslizam facilmente na prateleira, pois elas têm uma superfície lisa e de fácil extração.

O módulo foi desenhado para poder incorporar um sistema de bloqueio nas gavetas MULTIBOX, impedindo a gaveta cair da estante.


□ Ranhura de encaixe para posicionamento



□ Abas de encaixe para posicionamento



O sistema mais eficiente para garantir uma ótima organização: gavetas plásticas **MULTIBOX**



NETTUNO

As caixas plásticas de armazenamento dobráveis são utilizadas em múltiplos setores, tais como logísticos, industriais e comerciais.

São leves, mais muito resistentes. São empilháveis e podem ser dobradas ou desdobradas de maneira fácil e segura.

São fabricadas em polipropileno virgem resistente a impactos e à maioria de óleos, ácidos e alvejantes.

Suas tampas com dobradiças podem ser seguradas com cintas de amarração. É possível adicionar o logotipo de sua empresa mediante o método de serigrafia e estampagem a quente nas paredes exteriores lisas. As caixas têm um espaço disponível para colocar uma etiqueta e um código de barras.

São muito importantes para o setor da logística pela economia no transporte. Cada 6 camiónes carregados com mercadoria, só 1 camião retorna com as caixas dobradas e vazias. Essa relação 6 a 1 permite economizar custos e um retorno rápido do investimento.



STORAGE COMPAT.


OPÇÕES GERAIS DA SÉRIE NETTUNO

Trava deslizável



Empilháveis e modulares
Alças ergonômicas
Resistentes
Fundo liso

Alça para transporte manual adequado



Tampas com dobradiças



Porta-etiqueta

Fundo liso



Paredes dobráveis

Relação 6 a 1





A solução
dobrável
para cada
setor



Código Art.	4323B
Tampa Art. TP4303	
Cor da Série	Preto
Cap. Litros	22
Peso da caixa g	1016/ 1312
Dim. Externas mm.	400x300x230 h
Dim. internas úteis mm	356x255x200 h

Código Art.	6423-B
Tampa Art. TP6403	
Cor da Série	Preto
Cap. Litros	45
Peso da caixa g	1824 / 2535
Dim. Externas mm	600x400x230 h
Dim. internas úteis mm	551x355x204 h

Código Art.	6433-B
Tampa Art. TP6403	
Cor da Série	Preto
Cap. Litros	65
Peso da caixa g	2445 / 2985
Dim. Externas mm	600x400x330 h
Dim. internas úteis mm	551x355x304 h

Com suas alças ergonômicas e tampas com área para cinta de segurança, **NETTUNO** combina funcionalidade e adaptabilidade excepcionais



Empilháveis



Porta-etiqueta plástico
6405P000 (210mm) para modelo 600x400
6406P000 (150mm) para modelo 400x300



Tampa para caixas
TP4303 400x300 mm.
TP6403 600x400 mm.

Dobráveis, práticas e poderosas. As caixas **NETTUNO** são muito mais do que uma categoria de caixas de armazenamento. São seu aliado para uma organização perfeita



Experimente uma economia
de transporte de 6 a 1!

Caixas dobráveis **NETTUNO**: onde a elegância encontra a eficiência. Ordem, organização e comprometimento com um futuro mais sustentável



PRACTIBOX

PRACTIBOX é um sistema de organização e armazenamento que combina matéria plástica e metálica de alta qualidade, desenhado para ser durável e resistente a rupturas.

É fabricado em poliestireno de alto impacto, com armários e caixas transparentes que permitem visualizar o conteúdo facilmente.

É ideal para armazenar e organizar uma ampla variedade de materiais de setores diversos.

Além disso, seu design empilhável permite criar um atrativo expositor para loja ou manter a despensa bem organizada.

As caixas PRACTIBOX podem ser abertas e inteiramente removidas, facilitando seu acesso, preenchimento, limpeza ou traslado para outro local de trabalho.

As caixas têm uma aba grande com ranhura para inserir cartão de identificação dos produtos ou códigos de barra.

O sistema PRACTIBOX oferece uma ampla variedade de estantes, carrinhos e armários modulares completos. Solicite informação para encontrar o modelo ideal para suas necessidades.



STORAGE COMPAT.



OPÇÕES GERAIS DA SÉRIE PRACTIBOX



Ranhura para etiqueta.



Empilhável



6 modelos diferentes e muitas combinações.

Ordem



Apertura basculante

A solução ideal para organizar eficientemente
uma variedade de produtos



Código Art. FPG10710101
Modelo de 9 compartimentos
Dimensões 600x69x77 H mm



Código Art. FPG15710101
Modelo de 6 compartimentos
Dimensões 600x98x112 H mm



Código Art. FPG20710101
Modelo de 5 compartimentos
Dimensões 600x141x164 H mm



Código Art. FPG25710101
Modelo de 4 compartimentos
Dimensões 600x147x206 H mm




Código Art. FPG30710101
Modelo de 3 compartimentos
Dimensões 600x209x240 H mm



Código Art. FPG35710101
Modelo de 2 compartimentos
Dimensões 600x311x353 H mm



FPG 0320 01 01
Dimensões 610x183x500 H mm
Complemento para practibox:
1 ART. FPG 1571 01 01
1 ART. FPG 2071 01 01
1 ART. FPG 2571 01 01



FPG 0320 00 01
Dimensões 610x150x500 H mm
Quadro para BANCADA DE TRABALHO



FPG 0410 00 01
Dimensões 600x28x300 H mm
Quadro em chapa



Código Art. FPG 0410 01 01
Dimensões 600x78x308 H mm
Completo de 4Art. FPG 1071 01 01



Código Art. FPG 0410 02 01
Dimensões 600x107x300 H mm
Completo de: 1 ART. FPG10710101
4 ART. FPG15710101



Código Art. FPG 0410 03 01
Dimensões 600x150x328 H mm
Completo de 2 ART. FPG20710101



FPG 0420 00 01
Dimensões 600x28x500 H mm
Quadro em chapa



Código Art. FPG 0420 01 01
Dimensões 600x78x500 H mm
Completo de: 6 ART. FPG10710101




Código Art. FPG 0420 02 01
Dimensões 600x107x500 H mm
Completo de: 2 ART. FPG10710101
3 ART. FPG15710101




Código Art. FPG 0420 03 01
Dimensões 600x183x500 H mm
Completo de: 1 ART. FPG15710101
1 ART. FPG20710101
1 ART. FPG25710101





Código Art. FPG 0650 00 01	Código Art. FPG 0650 02 01	Código Art. FPG 0650 03 01	Código Art. FPG 0650 04 01
Dim. 600x325x1750 H mm	Dim. 600x325x1750 H mm	Dim. 600x325x1750 H mm	Dim. 600x325x1770 H mm
Altura útil 1650 mm	Completo de: 6 ART. FPG 1071 01 01 8 ART. FPG 1571 01 01 2 ART. FPG 2071 01 01	Completo com: 2 Art. FPG 1071 01 01 3 Art. FPG 1571 01 01 3 Art. FPG 2071 01 01 2 Art. FPG 2571 01 01 1 Art. FPG 3071 01 01	Completo de: 5 ART. FPG 1571 01 01 3 ART. FPG 2071 01 01 3 ART. FPG 2571 01 01
Estrutura de aço para piso	01 - Estrutura / 96 gavetas	01 - Estrutura / 96 gavetas	01 - Estrutura / 96 gavetas
01 - Estrutura			



Código Art. FPG 0640 00 01	Código Art. FPG 0640 01 01	Código Art. FPG 0640 02 01	Código Art. FPG 0640 03 01
Dim. 600x325x1500 H mm	Dim. 600x325x1500 H mm	Dim. 600x325x1556 H mm	Dim. 600x325x1528 H mm
Altura útil 1400 mm	Completo com 8 ART. FPG10710101 7 ART. FPG15710101	Completo com 13 ART. FPG15710101	Completo com 2 ART. FPG10710101 3 ART. FPG15710101 3 ART. FPG20710101 1 ART. FPG25710101 1 ART. FPG30710101
Estrutura de aço para piso	01 - Estrutura / 96 gavetas	01 - Estrutura / 96 gavetas	01 - Estrutura / 96 gavetas
01 - Estrutura			

Fácil de encaixar na base




Gavetas removíveis



Código Art.	GAVETAS – Art.
FPG 0910 00 99	FPG 1071 01 01
FPG 0915 00 99	FPG 1571 01 01
FPG 0920 00 99	FPG 2071 01 01
FPG 0925 00 99	FPG 2571 01 01
FPG 0930 00 99	FPG 3071 01 01
FPG 0935 00 99	FPG 3571 01 01



Ideal para transporte de peças longas



Código Art.	9651/A
Dim. Externas em mm:	1000x400x232 H
Capacidade em L.	65
COR Padrão	PRETO
CONSULTAR SOBRE OUTRAS CORES	



Código Art.	9540/A
Dim. Externas em mm:	1000x400x120 h
Capacidade em L.	33
COR Padrão	PRETO
CONSULTAR SOBRE OUTRAS CORES	



Cód. Art.	RL-KLT 4329
Dim. externas mm	400x300x280 H
Capacidade em litros	22 Lts.
Fundo liso	

Cód. Art.	R-KLT 4329
Dim. externas mm	400x300x280 H
Capacidade em litros	22 Lts.
Fundo com pés	



Cód. Art.	RL-KLT 6429
Dim. externas mm	600x400x280 H
Capacidade em litros	48 Lts.
Fundo liso	

Cód. Art.	R-KLT 6429
Dim. externas mm	600x400x280 h
Capacidade em litros	48 Lts.
Fundo com pés	

* Porta-etiquetas plástico opcional para todos os modelos.



Cód. Art.	F PU 4050 00 07
PALETE PLÁSTICO	
DIMENSÕES 1200x1000x150 H mm	
CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA 5000 kg	
CAPACIDADE DE CARGA DINÂMICA 1500 kg	
COR PRETO	

Cód. Art.	F PU 4550 00 07
TAMPA PLÁSTICA	
DIMENSÕES 1200x1000 mm	
COR PRETO	

ATENÇÃO: NÃO APTAS PARA LÍQUIDOS QUÍMICOS



Cód. Art.	F PT 1040 00
Dimensões em mm	1000 x 640 x 655 H
Capacidade em litros	280
Capacidade de carga em kg	150
COR DA SÉRIE PRETO	

Cód. Art.	FPT 7040 00
Tampa para Art. F PT 1040 00	

Carrinhos Metálicos

Carrinhos padronizados industriais, desenhados e fabricados com uma estrutura robusta de aço dobrado e soldado, com o mesmo tipo de chapa galvanizada utilizada na indústria automotiva, tornando-se mais resistentes e prolongando sua vida útil. Os carrinhos Storage Compat são um pequeno armário móvel completo, com caixas plásticas e prateleiras.

Um tratamento de lavagem e fosfatização é aplicado antes do acabamento com pintura eletrostática a pó com poliuretano, sendo aptos para uso exterior. Os carrinhos são certificados pelos principais fabricantes de pintura, garantindo sua qualidade e durabilidade.





Código Art. FCR 0021 01

Cap. de Carga	150kg.
Dimensões: 555x445x845 h mm	
Carrinho com 2 rodas giratórias SEM freio e 2 rodas fixas de Ø100 mm borracha padronizada	

Código Art. FCR 0021 03

Cap. de carga	150kg.
Dimensões: 555x445x845 h mm	
Carrinho com 2 rodas giratórias SEM freio e 2 rodas fixas de Ø100 mm borracha padronizada	



Código Art. FCR 0091 00

Cap. de Carga	150kg.
Dimensões: 920x510x810 H mm	
Carrinho com 2 rodas giratórias COM freio e 2 rodas fixas de Ø100 mm borracha padronizada	



Código Art. FCR 0091 01

Cap. de Carga	150kg.
Dimensões: 920x510x810 H mm	
Carrinho com 2 rodas giratórias COM freio e 2 rodas fixas de Ø100 mm borracha padronizada	



Código Art. FCR 0715 00

Cap. de Carga	100 Kg.
Plano adicional para carrinho FCR0091	
Dimensões: 810x510x54 H mm	



Código Art. FCE B105 03

Cap de Carga	250 kg.
Dimensões: 1135x700x915 H mm	
Carrinho com 2 rodas giratórias COM freio e 2 rodas fixas de Ø125 mm borracha padronizada	



Código Art. FCE P105 04

Cap de Carga	500 kg..
Dimensões: 1135x700x1000 H mm	
Carrinho com 2 rodas giratórias COM freio e 2 rodas fixas de Ø200 mm borracha padronizada	



Código Art. FCE P105 12

Cap de Carga	500 kg..
Dimensões: 1200x700x1000 H mm	
Carrinho com 2 rodas giratórias COM freio e 2 rodas fixas de Ø200 mm borracha padronizada	



Código Art. FCE P105 06

Cap de Carga	500 kg..
Dimensões: 1135x700x1000 H mm	
Carrinho com 2 rodas giratórias COM freio e 2 rodas fixas de Ø200 mm borracha padronizada	



Código Art. FCF H005 03

Cap de Carga	250kg.
Dimensões: 945x525x1045 H mm.	
Carrinho com 2 rodas giratórias COM freio e 2 rodas fixas de Ø150 mm borracha padronizada	



Código Art. FCF H005 08

Cap. de Carga	250kg.
Dimensões: 945x525x1045 H mm.	
Carrinho com 2 rodas giratórias COM freio e 2 rodas fixas de Ø150 mm borracha padronizada	



Código Art.	FCE P105 20
Cap de Carga	500 kg..
Dimensões:	1095x700x1000 h mm
Carrinho com 2 rodas giratórias COM freio e 2 rodas Pxas de Ø200 mm borracha padronizada	



Fabricados para durar. A estrutura sólida de nossos carrinhos padronizados garante a integridade de seus materiais durante o transporte.



Completo com 12 caixas Mod. 6417A

Código Art.	FCH P206 14
Cap. de carga	500 Kg..
Dimensões:	1425x625x1590 H mm
Carrinho com 2 rodas giratórias COM freio e 2 rodas fixas de Ø200 mm borra-cha padronizada	



Código Art.	FCH P205 05
CANT. PLANOS	3
Dimensões:	1425x625x1590 H mm
Carrinho com 2 rodas giratórias COM freio e 2 rodas fixas de Ø200 mm borra-cha padronizada	



Código Art.	FCH 0510 00
Cap. de Carga	100 Kg..
Plano adicional para carrinhos de 1270x600 mm	
Dimensões: 1270x600 mm	

Trava para planos FCHP
Dimensões: 1270 x 60 H mm

Código Art.	FAG 9310 00
Alça de aço inoxidável com cotovelos de plástico de polipropileno reciclado	
Comprimento: 560 mm	



Roda giratória com freio



Roda fixa de borracha padronizada



CARRINHOS E ESTANTES PARA GAVETAS E CAIXAS DE ARMAZENAMENTO

As prateleiras porta-gavetas e caixas plásticas são um verdadeiro armário móvel, oferecendo máxima otimização do espaço disponível. Fabricadas com perfis de aço de alta resistência, garantem máxima durabilidade. As prateleiras de chapa metálica galvanizada, como a utilizada na indústria automotiva, oferecem maior resistência e vida útil. Suportam cargas de até 25 kg (fixas) e 50 kg (inclináveis), protegendo os materiais armazenados. Sua estrutura desarmável permite ser transportada e armazenada de maneira eficiente, com a configuração desejada de prateleiras e caixas plásticas. Sua estrutura de aço galvanizado garante resistência e durabilidade para obter o ótimo rendimento em qualquer ambiente de trabalho.





Código Art.
FLB B073 52 52
Dimensões: 725x613x1430 h mm



Código Art.
FLB B073 53 52
Dimensões: 725x613x1430 h mm



Código Art.
FLB B073 55 52
Dimensões: 725x613x1430 h mm



Código Art. FLB B101 52 52
Dimensões em mm 1023x613x1430 h
Completo com:
1 Carrinho art. FLBB101025218
18 Gavetas ZEUS Mod. 2PLZ
8 Gavetas ZEUS Mod. 3A2PLZ
6 Gavetas ZEUS Mod. 4PLZ
2 rodas giratórias com freio Ø 125mm
2 rodas fixas de borracha padronizada Ø 125 mm
Capacidade de carga 300 kg (150 kg cada lado)



Código Art. FLB B102 52 52
Dimensões em mm 1023x613x1430 h
Completo com:
1 Carrinho art. FLBB1020252
180 Gavetas ZEUS Mod. 1PLZ
2 Rodas giratórias com freio Ø 125mm
2 Rodas fixas de borracha padronizada Ø 125 mm
Capacidade de carga 300 kg (150 kg cada lado)



REVERSO



Código Art. FLB B102 59 52
Dimensões em mm 1023x613x1430 h
Completo com:
2 Painéis perfurados Dim. 995x304
18 Gavetas ATHENA Mod. 3215A
Kit de ganchos RHINO para 66 ferramentas
2 Rodas giratórias com freio Ø 125mm
2 Rodas fixas de borracha padronizada Ø 125 mm
Capacidade de carga 300 kg (150 kg cada lado)



REVERSO



Código Art.	FLB B102 53 52
Dimensões em mm	1023x613x1430 h
Completo com:	
	90 Gavetas ZEUS Mod. 1PLZ
	48 Gavetas ZEUS Mod. 2PLZ
	2 Rodas giratórias com freio Ø 125mm
	2 Rodas fixas de borracha padronizada Ø 125 mm
	Capacidade de carga 300 kg (150 kg cada lado)



Código Art.	FLB B103 53 52
Dimensões em mm	1023x613x1430 h
Completo com:	
	1 Carrinho art. FLBB1030352
	5 Caixas ATHENA Mod. 4317A
	2 Caixas ATHENA Mod. 6417A
	2 Caixas ATHENA Mod. 6422A
	2 Rodas giratórias com freio Ø 125mm
	2 Rodas fixas de borracha padronizada Ø 125 mm
	Capacidade de carga 300 kg (150 kg cada lado)



Código Art.	FLB B102 62 52
Dimensões em mm	1023x613x1430 h
Completo com:	
	1 Carrinho art. FLBB1021252
	9 Caixas Mod. 4317A
	2 Caixas Mod. 6417A
	2 Rodas giratórias com freio Ø 125 mm
	2 Rodas fixas de borracha padronizada Ø 125 mm
	Capacidade de carga 300 kg (150 kg cada lado)



Código Art.	FLC C173 51 52
Dimensões em mm.	1067x542x1817 H
Completo com:	
	1 Estante art. FLC C173 01 52
	9 Caixas ATHENA Mod. 4317A
	3 Caixas ATHENA Mod. 6417A
	Capacidade de carga: 150 kg



Código Art.	FLC C173 53 52
Dimensões em mm	1067x542x1817 h
Completo com:	
	1 Estante art. FLCC1730352
	45 Gavetas ZEUS Mod. 1PLZ
	30 Gavetas ZEUS Mod. 2PLZ
	8 Gavetas ZEUS Mod. 3A2PLZ
	Capacidade de carga 150 kg



Código Art.	FLC A173 51 52
Dimensões em mm	1067x925x1817 h
Completo com:	
	1 Estante dupla face art. FLC A173 01 52
	18 Caixas ATHENA Mod. 4317A
	6 Caixas ATHENA Mod. 6417A
	Capacidade de carga 300 kg (150 kg cada lado)



Código Art.	FLB B102 55 52
Dimensões em mm	1023x613x1430
Completo com:	
	1 Estante art. FLBB1020552.
	24 Gavetas ZEUS Mod. 2PLZ
	2 Armário persiana FBL 7012 60
	2 kits de 52 ganchos plásticos RHINO
	Capacidade de carga 300 kg (150 kg cada lado)



Prateleira fixa 974 mm de comprimento

Código Art.	FBL 7846 00 99
-------------	----------------

Dimensões em mm	974 x 170 x 61 H.
Capacidade de carga: 25 kg	
Para 9 gavetas ZEUS 1PLZ	



Prateleira fixa 974 mm de comprimento

Código Art.	FBL 7847 00 99
-------------	----------------


Dimensões em mm	974 x 230 x 61 H.
Capacidade de carga: 25 kg	
Para 6 caixas ZEUS 2PLZ	



Prateleira fixa 974 mm de comprimento

Código Art.	FBL 7848 00 99
-------------	----------------

Dimensões em mm	974 x 315 x 61 H.
Capacidade de carga: 25 kg	
Para 4 caixas ZEUS 3A2PLZ / 3PLZ	




Código Art.	FBL 7012 08
Dimensões	952 x 210 x 810h mm.
Cap. de carga	50Kg..




Suporte superior




Suporte inferior



Código Art.	Dimensões
FBL 7750 00 99	Largura 220 mm. (Comprimento= 985 mm)
FBL 7755 00 99	Largura 320 mm (Comprimento = 985 mm)
FBL 7760 00 99	Largura 420 mm (Comprimento = 985 mm)
FBL 7762 00 99	Largura 620 mm (Comprimento = 985 mm)



Código Art.	Dimensões
FBL 7795 00 99	Largura 220 mm. (Comprimento = 1470 mm)
FBL 7800 00 99	Largura 320 mm. (Comprimento = 1470 mm)
FBL 7805 00 99	Largura 420 mm. (Comprimento = 1470 mm)



Código Art.	FBL 7620 00 08
Dimensões	973 mm.

Código Art.	FBL 7635 00 08
Dimensões	1458 mm.



Código Art.	FLD 0001 05 56
Dimensões em mm	1552x722x1817 H
Composto de:	
	1 Tampo de Melamina cinza 1470x700x25 H mm
	1 Prateleira de 1470x320 com capacidade para 25 kg
	3 Painéis perfurados 1470x304
	1 Canal para instalação de tomadas
	1 Descanso para pés de borracha antideslizante
	Não inclui: instalação elétrica nem lâmpada



Código Art.	FLD 0001 03 56
Dimensões em mm	1067x722x2220 H
Composto de:	
	1 Tampo de melamina cinza 985x700x25 H mm
	Prateleira de 970x250 com capacidade para 25 kg
	2 Painéis perfurados 970x304 mm
	1 Descanso para pés de borracha antideslizante
	Não inclui: instalação elétrica nem ferramentas



Código Art.	FLD 0001 02 56
Dimensões em mm.	2052x1500x2220 H
Composto de:	
	2 Tamos de melamina cinza 1970x700x25 H mm
	2 Prateleiras de 974x205 com capacidade para 25 kg
	1 Prateleira de 974x150 com capacidade para 25 kg
	2 Prateleiras de 974x220 com capacidade para 25 kg
	2 Prateleiras de 974x320 com capacidade para 25 kg
	2 Prateleiras de 974x600 com capacidade para 25 kg
	4 Painéis perfurados 974x304 mm
	2 Descansos para pés de borracha antideslizante
	2 Suportes e luminárias superiores
	Inclui gavetas e caixas plásticas
	Não inclui: instalação elétrica nem ferramentas



Código Art.	FLD K175 01 56
Dim.	1552 x 820 x 1817 H mm.



Código Art.	FLD D125 01 56
Dim.	1552 x 820 x 1285 H mm.




Código Art.	FLD V173 01 56
Dim.	2025 x 820 x 1817 H mm.

PAINEL PERFURADO



Código Art.	FLD R123 01 56
Dim.	2025 x 820 x 1285 H mm.



Código Art.	FBL 7620 00 08
Dimensões	973 mm.

Código Art.	FBL 7635 00 08
Dimensões	1458 mm.



PRATELEIRA INCLINÁVEL 955 mm de comprimento

Código Art.	Dimensões
FBL 7750 00 99	Largura 220 mm. (Comprimento= 985 mm)
FBL 7755 00 99	Largura 320 mm. (Comprimento = 985 mm)
FBL 7760 00 99	Largura 420 mm. (Comprimento = 985 mm)
FBL 7762 00 99	Largura 620 mm. (Comprimento = 985 mm)



PRATELEIRA INCLINÁVEL 1440 mm de comprimento

Código Art.	Dimensões
FBL 7795 00 99	Largura 220 mm. (Comprimento = 1470 mm)
FBL 7800 00 99	Largura 320 mm. (Comprimento = 1470 mm)
FBL 7805 00 99	Largura 420 mm. (Comprimento = 1470 mm)

SUPORTE CPU

Código Art.	FBL 7620 00 08
-------------	----------------



BANCADAS DE TRABALHO



As BANCADAS DE TRABALHO têm sido desenhadas e produzidas para satisfazer razoavelmente as mais variadas demandas do mercado. Podem ser facilmente transformadas levando em conta sua versatilidade e grande capacidade de se adequar a qualquer tipo de exigência. Isso é possível pelo amplo leque de acessórios disponíveis: ganchos, prateleiras, painéis para ferramentas, canal para instalação de tomadas, entre outros.

Os pés foram fabricados com chapa de aço, com furos na parte superior para fixar a superfície de trabalho e nas placas da base para serem fixados ao piso.

Um elemento importante das BANCADAS DE TRABALHO é o GAVETEIRO, fabricado em medidas variadas e para soluções diferentes, segundo o tipo de gavetas e sua subdivisão interior.

STORAGE COMPAT.



BANCADAS DE TRABALHO

STORAGE
COMPAT®

BANCADA DE TRABALHO 13-80

CORES DA SÉRIE



COMPRIMENTO= 1300 mm / LARGURA=800 mm / ALTURA=840/850 mm

Código Art. FBIA32801

Tipo de plano	Metálico
Espessura do plano	40 mm
Cap. de carga	1200 Kg.

BANCADA DE TRABALHO de aço de 1,6 a 3,2 mm de espessura. Com reforços. Pré-tratamento de lavagem e fosfatização. Acabamento por pintura eletrostática a pó com poliuretano (apto exterior). Certificada pelos principais fabricantes de pintura. Desmontável para transporte eficiente e cômodo. Estudo das dimensões visando a conseguir uma correta ergonomia.

Código Art. FBIA32810

Tipo de plano	Metálico
Espessura do plano	40
Cap. de carga	1200 Kg.

BANCADA DE TRABALHO de aço de 1,6 a 3,2 mm de espessura. Com reforços. Pré-tratamento de lavagem e fosfatização. Acabamento por pintura eletrostática a pó com poliuretano (apto exterior). Certificada pelos principais fabricantes de pintura. Desmontável para transporte eficiente e cômodo. Estudo das dimensões visando a conseguir uma correta ergonomia.



Código Art. FBIA32813

Tipo de plano	Metálico
Espessura do plano	40
Cap. de carga	1500 Kg.

BANCADA DE TRABALHO de aço de 1,6 a 3,2 mm de espessura. Com reforços. Pré-tratamento de lavagem e fosfatização. Acabamento por pintura eletrostática a pó com poliuretano (apto exterior). Certificada pelos principais fabricantes de pintura. Desmontável para transporte eficiente e cômodo. Estudo das dimensões visando a conseguir uma correta ergonomia.



1200 Kg.



Código Art. FBIA528S1

Dimensões em mm	1300x800x850/2120 H
Tipo de plano	Metálico
Espessura	40 mm
Capacidade	1200 Kg.

Código Art. FBIA328S2

Dimensões em mm	1300x800x1776 H
Tipo de plano	Metálico
Espessura	40 mm
Capacidade	1200 Kg.



BANCADA DE TRABALHO 15-80

CORES DA SÉRIE

Código Art.	FBIA34201
Tipo de plano	Metálico
Espessura do plano	40 mm
Capacidade	1000 kg

BANCADA DE TRABALHO de aço de 1,6 a 3,2 mm de espessura. Com reforços. Pré-tratamento de lavagem e fosfatização. Acabamento por pintura eletrostática a pó com poliuretano (apto exterior). Certificada pelos principais fabricantes de pintura. Desmontável para transporte eficiente e cômodo. Estudo das dimensões visando a conseguir uma correta ergonomia.

Código Art. FBIA34210

Tipo de plano	Metálico
Espessura do plano	40 mm
Capacidade	1000 kg

BANCADA DE TRABALHO de aço de 1,6 a 3,2 mm de espessura. Com reforços. Pré-tratamento de lavagem e fosfatização. Acabamento por pintura eletrostática a pó com poliuretano (apto exterior). Certificada pelos principais fabricantes de pintura. Desmontável para transporte eficiente e cômodo. Estudo das dimensões visando a conseguir uma correta ergonomia.


Código Art. FBIA34216

Tipo de plano	Metálico
Espessura do plano	40 mm
Capacidade	1000 kg

BANCADA DE TRABALHO de aço de 1,6 a 3,2 mm de espessura. Com reforços. Pré-tratamento de lavagem e fosfatização. Acabamento por pintura eletrostática a pó com poliuretano (apto exterior). Certificada pelos principais fabricantes de pintura. Desmontável para transporte eficiente e cômodo. Estudo das dimensões visando a conseguir uma correta ergonomia.



COMPRIMENTO= 1500 mm / LARGURA=800 mm / ALTURA=840/850 mm



BANCADAS DE TRABALHO 20-80

CORES DA SÉRIE

Código Art.	FBIA37001
Tipo de plano	Metálico
Espessura do plano	40 mm
Capacidade	500 kg

BANCADA DE TRABALHO de aço de 1,6 a 3,2 mm de espessura. Com reforços. Pré-tratamento de lavagem e fosfatização. Acabamento por pintura eletrostática a pó com poliuretano (apto exterior). Certificada pelos principais fabricantes de pintura. Desmontável para transporte eficiente e cômodo. Estudo das dimensões visando a conseguir uma correta ergonomia.

Código Art. FBIA37010

Tipo de plano	Metálico
Espessura do plano	40 mm
Capacidade	500 kg

BANCADA DE TRABALHO de aço de 1,6 a 3,2 mm de espessura. Com reforços. Pré-tratamento de lavagem e fosfatização. Acabamento por pintura eletrostática a pó com poliuretano (apto exterior). Certificada pelos principais fabricantes de pintura. Desmontável para transporte eficiente e cômodo. Estudo das dimensões visando a conseguir uma correta ergonomia.

Código Art. FBIA37016


Tipo de plano	Metálico
Espessura do plano	40 mm
Capacidade	800 Kg.

BANCADA DE TRABALHO de aço de 1,6 a 3,2 mm de espessura. Com reforços. Pré-tratamento de lavagem e fosfatização. Acabamento por pintura eletrostática a pó com poliuretano (apto exterior). Certificada pelos principais fabricantes de pintura. Desmontável para transporte eficiente e cômodo. Estudo das dimensões visando a conseguir uma correta ergonomia.

Las capacidades de carga son netos y se refieren a los pesos uniformemente distribuidos.



COMPRIMENTO= 2000 mm / LARGURA=800 mm / ALTURA=840/850 mm



BANCADA DE TRABALHO 25-80

COMPRIMENTO= 2500 mm / LARGURA=800 mm / ALTURA=840/850 mm

CORES DA SÉRIE



Código Art.	FBIA38401
-------------	-----------

Tipo de plano	Metálico
Espessura do plano	40 mm
Capacidade	800 kg

BANCADA DE TRABALHO de aço de 1,6 a 3,2 mm de espessura. Com reforços. Pré-tratamento de lavagem e fosfatização. Acabamento por pintura eletrostática a pó com poliuretano (apto exterior). Certificada pelos principais fabricantes de pintura. Desmontável para transporte eficiente e cômodo. Estudo das dimensões visando a conseguir uma correta ergonomia.



Código Art.	FBIA38404
-------------	-----------

Tipo de plano	Metálico
Espessura do plano	40 mm
Capacidade	800 kg

BANCADA DE TRABALHO de aço de 1,6 a 3,2 mm de espessura. Com reforços. Pré-tratamento de lavagem e fosfatização. Acabamento por pintura eletrostática a pó com poliuretano (apto exterior). Certificada pelos principais fabricantes de pintura. Desmontável para transporte eficiente e cômodo. Estudo das dimensões visando a conseguir uma correta ergonomia.



Código Art.	FBIA38446
-------------	-----------

Tipo de plano	Metálico
Espessura do plano	40 mm
Capacidade	800 kg

BANCADA DE TRABALHO de aço de 1,6 a 3,2 mm de espessura. Com reforços. Pré-tratamento de lavagem e fosfatização. Acabamento por pintura eletrostática a pó com poliuretano (apto exterior). Certificada pelos principais fabricantes de pintura. Desmontável para transporte eficiente e cômodo. Estudo das dimensões visando a conseguir uma correta ergonomia.

BANCADA DE TRABALHO 30-80

COMPRIMENTO= 3000 mm / LARGURA=800 mm / ALTURA=840/850 mm

CORES DA SÉRIE



Código Art.	FBIA59801
-------------	-----------

Tipo de plano	Metálico
Espessura do plano	40 mm
Capacidade	800 kg


BANCADA DE TRABALHO de aço de 1,6 a 3,2 mm de espessura. Com reforços. Pré-tratamento de lavagem e fosfatização. Acabamento por pintura eletrostática a pó com poliuretano (apto exterior). Certificada pelos principais fabricantes de pintura. Desmontável para transporte eficiente e cômodo. Estudo das dimensões visando a conseguir uma correta ergonomia.



Código Art.	FBIA59804
-------------	-----------

Tipo de plano	Metálico
Espessura do plano	40 mm
Capacidade	800 kg

BANCADA DE TRABALHO de aço de 1,6 a 3,2 mm de espessura. Com reforços. Pré-tratamento de lavagem e fosfatização. Acabamento por pintura eletrostática a pó com poliuretano (apto exterior). Certificada pelos principais fabricantes de pintura. Desmontável para transporte eficiente e cômodo. Estudo das dimensões visando a conseguir uma correta ergonomia.



Código Art.	FBIG598S1
Dimensões em mm	3000x800x900/1830h
Tipo de plano	Metálico
Espessura	40 mm
Capacidade	800 kg

- ☐ Exclui: instalações elétricas, ferramentas e kit de divisores para gavetas
- ☐ As capacidades de carga são líquidas e relacionadas aos pesos uniformemente distribuídos

BANCADA DE TRABALHO MÓVEL

CORES DA SÉRIE

Sua melhor alternativa para operar em áreas diversas!

BANCADA DE TRABALHO de aço de 1,6 a 3,2 mm de espessura. Com reforços. Pré-tratamento de lavagem e fosfatização. Acabamento por pintura eletrostática a pó com poliuretano (apto exterior). Certificada pelos principais fabricantes de pintura. Desmontável para transporte eficiente e cômodo. Estudo das dimensões visando a conseguir uma correta ergonomia. Rodas giratórias resistentes e de alta qualidade, de 125 mm de diâmetro com freio.

Código Art.	FCA C328 02 04
Dimensões mm	1300x800x840 H.
Cap. de carga estática	500 Kg.
Cap. de carga dinâmica	200 Kg.
Composta de 2 rodas giratórias com freio de Ø 125 mm. (borracha padronizada)	
2 rodas fixas com freio de Ø 125 mm. (borracha padronizada)	



Código Art.	FCC C328 13 04
Dimensões mm	1300 x 800 x 840h
Cap. de carga estática	500 Kg.
Cap. de carga dinâmica	200 Kg.
Composta de	
Composta de 2 rodas giratórias com freio de Ø 125 mm. (borracha padronizada)	
2 rodas fixas com freio de Ø125 mm (borracha padronizada)	
1 GAVETEIRO com 3 gavetas de extração simples	



Código Art.	FCAC34202
Dimensões mm	1500x800x840 h.
Cap. de carga estática	500 Kg.
Cap. de carga dinâmica	200 Kg.
Composta de	
Composta de 2 rodas giratórias com freio de Ø 125 mm. (borracha padronizada)	
2 rodas fixas com freio de Ø125 mm (borracha padronizada)	



Código Art.	FCCC32814
Dimensões	1300x800x2160 H mm
Capacidade de carga	220 kg
Espessura do plano	40 mm
Composta de	
2 rodas giratórias com freio de Ø 125 mm (borracha padronizada)	
2 rodas fixas de Ø 125 mm (borracha padronizada)	
1 Armário metálico com persiana + 1 kit de 52 ganchos plásticos (exclui ferramentas)	
2 Colunas padronizadas + 1 painel perfurado	
1 Luminária 2x18W + 1 suporte para luminária	

As capacidades de carga são líquidas e relacionadas aos pesos uniformemente distribuídos

BANCADA DE TRABALHO MÓVEL

CORES DA SÉRIE

Sua melhor alternativa para operar em áreas diversas!

Código Art.	FCAC34204
Dimensões	1500x800x840 H mm
Cap. de carga estática	500 Kg.
Cap. de carga dinâmica	200 Kg.
Composta de	
2 rodas giratórias com freio de Ø 125 mm (borracha padronizada)	
2 rodas fixas com freio de Ø 125 mm. (borracha padronizada)	
1 GAVETEIRO com 3 gavetas de extração simples	



Código Art.	FCAC34205
Dimensões	1530x800x895 H mm
Cap. de carga estática	500 Kg.
Cap. de carga dinâmica	200 Kg.
Compuesto de:	
2 Ruedas giratorias con freno Ø mm. 125 (Gomma Standard)	
2 Ruedas fijas Ø mm. 125 (Gomma Standard)	
2 Patas regulables.	



Código Art.	FCAC37002
Dimensões	2000x800x840 H mm
Cap. de carga estática	500 Kg.
Cap. de carga dinâmica	200 Kg.
Composta de:	
2 rodas giratórias com freio de Ø 125 mm (borracha padronizada)	
2 rodas fixas com freio de Ø 125 mm (borracha padronizada)	



Código Art.	FCAC37004
Dimensões	2000x800x840 H
Cap. de carga estática	500 Kg.
Cap. de carga dinâmica	200 Kg.
Composta de:	
2 rodas giratórias com freio de Ø 125 mm (borracha padronizada)	
2 rodas fixas com freio de Ø 125 mm (borracha padronizada)	
1 GAVETEIRO com 3 gavetas de extração simples	



BANCADA DE TRABALHO MÓVEL

COLORES DE SERIE

Sua melhor alternativa para operar em áreas diversas!

Código Art.	FCAC37005
Dimensões	2000x800x840 H mm
Cap. de carga estática	500 Kg.
Cap. de carga dinâmica	200 Kg.
Composta de:	
	2 rodas giratórias com freio de Ø 125 mm (borracha padronizada)
	2 rodas fixas com freio de Ø 125 mm (borracha padronizada)
	2 pés ajustáveis



ACESSÓRIOS SEGUNDO SUA NECESSIDADE

Código Art.	Dimensões
FBIA32800	1300x800x40 mm
FBIA34200	1500x800x40 mm
FBIA37000	2000x800x40 mm
FBIA38400	2500x800x40 mm
FBIA59800	3000x800x40 mm



GAVETEIROS reforçados



Código Art.	Dimensões mm	Gavetas
FDD107055	564x726x800 h	4
GAVETEIRO com 4 gavetas de extração simples		
Capacidade de carga por gaveta: 100 kg		



Código Art.	Dimensões mm	Gavetas
F DD103052	564x726x383 h	3
GAVETEIRO com 3 gavetas de extração simples		
Capacidade de carga por gaveta: 100 kg		



PÉ FIXO

Código Art.	Dimensões
FBL 6025 00	80 x 715 x 800 h



PÉ AJUSTÁVEL

Código Art.	Dimensões
FBL 6045 00 58	80 x 715 x 700/1100 h



PÉ COM RODAS

Código Art.	Dimensões
FBL 6075 A0	800 mm.
Completo com 2 rodas fixas de Ø 125 mm de borracha padronizada	



PÉ AJUSTÁVEL COM RODAS

Código Art.	Dimensões
FBL 6055 A0 58	850/1250 mm.
Completo com 2 rodas fixas de Ø 125 mm de borracha padronizada	

BARRAS TRANSVERSAIS PARA BANCADAS



Código Art.	Barra para bancada Dim.
FBL 6605 00	1300



Código Art.	Barra para bancada Dim.
FBL 6610 00	1500



Código Art.	Barra para bancada Dim.
FBL 6610 00	2000



Roda giratória com freio



Roda giratória sem freio




Alça de aço




Pé ajustável em altura

BANCADA DE TRABALHO - LOOK



Código Art. FBL A010 03 04

Para colocar em Bancadas de trabalho
2 Colunas de 632 H mm
2 painéis porta-ferramentas de 972x304 H mm
Exclui gavetas, ferramentas e ganchos



Código Art. FBL A010 04 04


Para colocar em Bancadas de trabalho
2 colunas padronizadas de 936 H mm
3 painéis perfurados porta-ferramentas de 972x304 H mm
Exclui gavetas, ferramentas e ganchos



Código Art. FBL A110 05 04


Para colocar em Bancadas de trabalho
2 colunas padronizadas de 632 H mm
1 prateleira de 955x220 mm
1 Painel perfurado porta-ferramentas de 972x304 H mm
Exclui gavetas, ferramentas e ganchos

BANCADA DE TRABALHO - LOOK



Código Art. FBL A015 07 04


Para colocar em Bancadas de trabalho
2 Colunas de 936 H mm
2 Painéis perfurados de 1457x304 H mm
Exclui gavetas, ferramentas e ganchos



Código Art. FBL A015 06 04

Para colocar em Madera
2 Colunas de 632 H mm
2 Painéis perfurados de 1457x304 H mm
Exclui gavetas, ferramentas e ganchos


SERIE POWERFUL - LOOK 10



Código Art. FBL A120 13 04

Para colocar em Bancadas de trabalho
3 Colunas de 1240 H mm
1 Prateleira de 955x220 mm
1 Prateleira de 955x320 mm
4 Painéis porta-ferramentas de 972x304 H mm
1 Suporte para luminária 1 Lâmpada Phillips 2x36W (não inclui instalação)
Exclui gavetas, ferramentas e ganchos


BANCADA DE TRABALHO LOOK 15



Código Art. FBL A020 07 04


Para colocar em Bancadas de trabalho
3 Colunas de 632 H mm
4 Painéis perfurados de 972x304 H mm
Exclui gavetas, ferramentas e ganchos

BANCO DE TRABALHO - LOOK 20



Código Art. FBL A025 06 04


Para colocar em Bancadas de trabalho
3 Colunas de 632 mm H
1 Prateleira de 1440x220 mm
1 Prateleira de 955x220 mm
1 Painel porta-ferramentas de 972x304 H mm
1 Painel porta-ferramentas de 1457x304 H mm
Exclui gavetas, ferramentas e ganchos



Código Art. FBL A025 08 04

Para colocar em Bancadas de trabalho
3 Painéis de 936 H mm
3 Painéis perfurados de 972x304 H mm
3 Painéis perfurados de 1457x304 H mm
Exclui gavetas, ferramentas e ganchos


Os novos painéis leves para parede da Storage Compat podem ser unidos por quaisquer de seus lados (largo ou longo), e ser instalados segundo as necessidades e levando em conta o espaço disponível. As diversas possibilidades de configuração permitem formar uma rede com painéis perfurados para pendurar ferramentas, utensílios ou qualquer outro elemento.



Código Art.	FBL 1220 51
Para colocar sobre	Parede
1 Painel perfurado FBL122000	
4 Buchas de fixação	
4 Parafusos de 8"	
2 Suportes para gavetas 1PLZ galvanizados	
2 Gavetas série ZEUS 1PLZ.	
1 Kit de ganchos Basic RHINO.	
Exclui gavetas, ferramentas e ganchos	

Código Art.	FBL 1230 51
Para colocar sobre	Parede
2 Painéis perfurados 30x50 cm	
1 Kit de 52 ganchos plásticos RHINO	
2 Gavetas série ZEUS 1PLZ	
2 Suportes galvanizados para gavetas 1PLZ	
2 Parafusos M6	
4 Buchas de fixação 8 mm	
4 Parafusos de 3/4	

Código Art.	FBL 1240 51
Para colocar sobre	Parede
4 Painéis perfurados 30x50 cm	
2 Kits de 52 ganchos plásticos RHINO	
2 Gavetas série ZEUS 1PLZ	
2 suportes galvanizados para gavetas 1PLZ	
2 Parafusos M6	
2 Porcas M6 zincada	
8 Buchas de fixação 8mm	
8 Parafusos 3/4	



Fácil de unir



Caixa 6412A com tampa DE PRESENTE!



PRODUTO NOVO!

Estante para bancadas de trabalho

Revolucione seu espaço de trabalho com nosso Estante para bancada 1PLZ, meticulosamente desenhado para otimizar o espaço em ambientes compactos. Equipado com dois lados robustos pintados, quatro planos de chapa metálica galvanizada e 24 gavetas plásticas ZEUS, a estante é uma solução inteligente para organizar suas ferramentas e materiais.



Cores disponíveis

Código Art. FLCC10052	
Para colocar em	Parede e Bancada de trabalho
2 Laterais de estante Cód. FLCC10001 (452 x 225 x 0.7 mm)	
4 Planos metálicos para estante 1PLZ (640 x 170 x 15 H mm)	
16 Parafusos M6 e 16 porcas rebite de 6 mm	
24 Gavetas plásticas ZEUS 1PLZ (160 / 140 x 95 x 75 mm)	
8 Ganchos de plástico RHINO	
Capacidade de carga total sobre a bancada 75 kg	
Capacidade de carga total na parede 40 kg	
4 Prateleiras de chapa metálica para estante 1PLZ (640 x 170 x 15 H mm)	
Distancia da borda superior à borda do furo para fixar na parede: 63 mm	



Alça para manuseio da estante



Furos para fixar na parede



Furos para ganchos plásticos RHINO

Ganchos plásticos
RHINO



Explore os inovadores ganchos plásticos de encaixe RHINO, desenhados para usar sem parafusos, fabricados com plástico reciclado de alta resistência antes utilizado em para-choques de automóveis. Os ganchos não só representam uma solução prática, mas também contribuem ativamente a preservar o ambiente ao oferecer uma alternativa sustentável para organizar os espaços. Com um design versátil e econômico, os ganchos RHINO têm um rendimento excepcional e são uma opção econômica para suas necessidades de armazenagem.

Kit de ganchos porta-ferramentas

Kit de 52 ganchos plásticos RHINO

Código Art.	Saco plástico de 100 x 200 x 0,3 mm
FBL954000	1

Kit de ganchos Basic

Código Art.	Kit de 52 ganchos FBL954000	Imã de alta potência
FBL950800	1	2

Kit de ganchos Full

Código Art.	Kit de 52 ganchos FBL954000	Gancho p/bacia coletora de leo	Imã de alta potencia
FBL953000	2	1	3

Kit de ganchos Premium

Código Art.	Kit de 52 ganchos FBL954000	Gancho p/bacia coletora de óleo	Imã de alta potência	Suporte para Gavetas ZEUS	Gavetas ZEUS
FBL958000	3	1	6	2	2






Ganchos colocados no
painel de fixação



Apto para todo tipo de
ferramentas



Múltiplas posições



Completo com GAVETEIRO, painel e kit de ganchos

Código Art. FBG A420 00 01

Dimensões 2000 x 750 x 880 h mm.
Capacidade de carga plano superior: 2000 kg
Capacidade de carga plano Inferior: 350 kg

Código Art. FBG A420 03 01

Dimensões 2000 x 750 x 880 h mm.
Completo com GAVETEIRO metálico
Capacidade de carga plano superior: 2000 kg
Capacidade de carga plano Inferior: 350 kg

Código Art. FBG A420 53 01

Dimensões 2000 x 800 x 1515 h mm.
Completo com GAVETEIRO metálico + Painel porta
ferramentas
Capacidade de carga plano superior: 2000 kg
Capacidade de carga plano Inferior: 350 kg

Armários porta-gavetas

Os armários de aço para gavetas plásticas são a solução ideal para armazenar uma grande variedade de produtos, sendo indispensáveis na instalação de fábricas, escritórios, armazéns e laboratórios. Têm uma estrutura metálica desenvolvida com aço dobrado e soldado, com chapa galvanizada do mesmo tipo da utilizada na indústria automotiva, oferecendo maior resistência e vida útil. O tratamento de galvanizado do aço laminado, junto ao pré-tratamento de lavagem e fosfatização antes da pintura, garantem uma superfície apropriada para aplicar o acabamento com pintura eletrostática a pó com poliuretano, tornando os armários aptos para ser utilizados em ambientes agressivos e úmidos.

Os armários podem conter um número variável de planos (prateleiras) de carga segundo a distribuição das gavetas plásticas necessárias. Além disso, portas com dobradiças podem ser colocadas com imã para permanecer fechadas, sem ter que utilizar chaves no horário de trabalho. Os armários têm dobradiças ocultas antivandalismo. A fechadura é de três pontos com código numérico, com rotação dupla e chave mestra disponível.



STORAGE COMPAT

ARMÁRIOS PORTA-GAVETAS

STORAGE
COMPAT



Código Art.	FAK 2040 51 04
Dimensões em mm	700 x 270 x 1030 H
Capacidade de carga	450 kg
Armário metálico com 8 planos de 235 mm de profundidade (50 kg)	
54 Gavetas plásticas pretas. Dim. 1 PLZ (Dim. 160/140x95x75 H mm)	

Código Art.	FAK 2040 52 04
Dimensões em mm	700 x 270 x 1030 H
Capacidade de carga	450 kg
Armário metálico com 6 planos de 235 mm de profundidade (50 kg)	
24 Gavetas plásticas pretas. Dim. 1PLZ; 12 gavetas plásticas. Dim. 2PLZ (Dim. 160/140x95x75 H mm)	

Código Art.	FAK 1040 51 04
Dimensões em mm	700 x 270 x 1030 H
Capacidade de carga	450 kg
Armário metálico com 8 planos de 235 mm de profundidade (50 kg)	
54 Gavetas plásticas pretas. Dim. 1PLZ (Dim. 160/140x95x75 H mm)	



Código Art.	FAK 2040 53 04	Código Art.	FAK 1040 53 04	Código Art.	FAK 1040 52 04
Dimensões em mm	700x270x1030 H	Dimensões em mm	700x270x1030 H	Dimensões em mm	700x270x1030 H
Capacidade de carga	450 Kg.	Capacidade de carga	450 Kg.	Capacidade de carga	450 Kg.
Armário metálico com 5 planos de 235 mm de profundidade (50 kg)					
24 Gavetas plásticas pretas. Dim. 2PLZ (Dim. 230/200x140x130 H mm)					
24 Gavetas plásticas pretas. Dim.2PLZ (Dim. 230/200x140x130 H mm)					
24 Gavetas plásticas pretas. Dim.1PLZ; 12 gavetas plásticas. Dim. 2PLZ (Dim. 230/200x140x130 H mm)					



Código Art.	FAK 2066 54 04	Código Art.	FAK 1066 54 04	Código Art.	FAK 1066 63 04
Dimensões em mm	700x270x1685 H	Dimensões em mm	700x270x1685 H	Dimensões em mm	700x270x1685 H
Capacidade de carga	500 kg	Capacidade de carga	500 kg	Capacidade de carga	500 kg
Armário com 11 planos de 235 mm de profundidade (50 kg)					
30 gavetas pretas. Dim.1 PLZ (160/140x95x75 H mm)					
28 gavetas pretas. Dim. 2 PLZ (230/200x140x130 H mm)					
30 gavetas pretas. Dim. 1 PLZ (160/140x95x75 H mm)					
28 gavetas pretas. Dim. 2 PLZ (230/200x140x130h mm)					

PLANO AJUSTÁVEL
PROFUNDIDADE 235 mm

Código Art.	Dimensões em mm.
FAK 9020 01 99	675 x 235 x 17 H

Completo com 4 ganchos

A profundidade do plano de carga é apta para colocar as gavetas: Dim. 1PLZ e Dim. 2 PLZ

Capacidade de carga: 50 kg



Código Art.	FAK 2080 52 04	Código Art.	FAK 1080 52 04	Código Art.	FAK 1080 58 04
Dimensões em mm	700x270x2030 H	Dimensões em mm	700x270x2030 H	Dimensões em mm	700x270x2030 H
Capacidade de carga	500 Kg.	Capacidade de carga	500 Kg.	Capacidade de carga	500 Kg.
Armário com 14 planos de 235 mm de profundidade (50 kg)					
42 gavetas pretas. Dim. 1 PLZ (160/140x95x75 H mm)					
32 gavetas pretas. Dim. 2 PLZ (230/200x140x130 H mm)					
Armário porta-gavetas PRACTIBOX					
1 art. FPG 1071 01 01, 6 art. FPG 1571 01 01, 2 art. FPG 2071 01 01, 2 art. FPG 2571 01 01, 1 art. FPG 3071 01 01					
2 portas com dobradiças					
32 gavetas pretas. Dim. 2 PLZ (230/200x140x130 H mm)					

Fácil acesso

Niveladores e chaves incluídos

Alças ergonômicas para portas

Planos ajustáveis

Ímã de alta potência

Encaixe para gavetas PRACTIBOX.

Armários PORTA-FERRAMENTAS

Descubra a eficiência em armazenamento



Armários metálicos de portas com dobradiças. Os armários porta-ferramentas foram fabricados utilizando as mais modernas tecnologias e materiais de primeira qualidade. Foi utilizado aço dobrado e soldado, com chapa galvanizada do mesmo tipo da utilizada na indústria automotiva, oferecendo maior resistência e vida útil. Um tratamento de lavagem e fosfatização é aplicado antes do acabamento com pintura eletrostática a pó com poliuretano, sendo aptos para uso exterior.

Os armários são certificados pelos fabricantes de pintura mais importantes. As portas com dobradiças têm um ímã de alta potência para permanecer fechadas, sem ter que utilizar chaves no horário de trabalho. Elas têm também dobradiças ocultas antivandalismo. Adaptam-se a cada exigência, resolvendo razoavelmente o armazenamento de diferentes materiais. São versáteis, robustos, modulares, e têm capacidade para incluir gavetas, painéis, prateleiras e muitos outros acessórios. A fechadura é de três pontos, com código de número, e uma chave mestra é entregue com rotação dupla.



Fabricados em aço dobrado galvanizado de uso na indústria automotiva, são fortes e resistentes a elementos naturalmente agressivos com os materiais. O tratamento de galvanizado do aço laminado, junto ao pré-tratamento de lavagem e fosfatização, garantem uma superfície apropriada para aplicar o acabamento com pintura eletrostática a pó com poliuretano, reconhecido por sua máxima qualidade de proteção, tornando os armários aptos para ser utilizados em ambientes agressivos e úmidos.



Versáteis, robustos e modulares: os armários porta-ferramentas são a solução perfeita para organizar e armazenar materiais de maneira eficiente em fábricas, escritórios e armazéns

Código Art.	FAA 1100 00
Dimensões em mm	512 x 555 x 1000 H
Dimensões internas em mm	497 x 500 x 850 H
Capacidade de carga	600 kg UD
Fechadura de três pontos: superior, inferior e central.	
Dobradiças ocultas antivandalismo	



COMPLEMENTO
Chave reserva. Especifique sempre o número indicado na fechadura



Código Art.	FAA 1200 00
Dimensões em mm	1023 x 555 x 1000 H
Dimensões internas em mm	995 x 500 x 850 H
Capacidade de carga	600 kg UD
Fechadura de três pontos: superior, inferior e central	
Dobradiças ocultas antivandalismo	



Código Art.	FAA 1200 51
Dimensões em mm	1023x555x1000 H
Capacidade de carga	600 kg UD
Armário com 2 planos de 500 mm de profundidade (100 kg)	
Fechadura de três pontos: superior, inferior e central	
Dobradiças ocultas antivandalismo	



Código Art.	FAA 1200 52
Dimensões	1023x555x1000 H
Capacidade de carga	600 kg UD
Armário com 2 planos de 500 mm de profundidade (100 kg)	
1 Caixa de extração simples (50 kg)	
Fechadura de três pontos: superior, inferior e central	
Dobradiças ocultas antivandalismo	



Código Art.	FAA 1200 55
Dimensões	1023x555x1000 H
Capacidade de carga	600 kg UD
Armário com 1 plano de 500 mm de profundidade (100 kg)	
2 Caixas de extração simples (50 kg)	
Fechadura de três pontos: superior, inferior e central	
Dobradiças ocultas antivandalismo	



ARMÁRIO VAZIO COM PORTAS COM DOBRADIÇAS



Código Art.	FAA 1300 00
Dimensões em mm	1023 x 400 x 2000 H
Capacidade de carga	800 kg UD
Dimensões internas em mm:	995 x 345 x 1850 H

Código Art.	FAA 1400 00
Dimensões em mm	1023 x 555 x 2000 H
Capacidade de carga	800 Kg. UD
Dimensões internas em mm:	995 x 500 x 1850 H

ARMÁRIO VAZIO COM PORTAS COM DOBRADIÇAS E PAINÉIS PERFURADOS



Código Art.	FAA 1303 00 04
Dimensões em mm	1023 x 400 x 2000 H
Capacidade de carga	800 Kg. UD
Dimensões internas em mm:	995 x 345 x 1850 H

Código Art.	FAA 1403 00 04
Dimensões em mm.	1023 x 555 x 2000 h
Capacidade de carga	800 Kg. UD
Dimensões internas em mm:	995 x 500 x 1850 H

ARMÁRIO VAZIO COM PORTAS COM DOBRADIÇAS EM POLICARBONATO 3 mm



Código Art.	FAA 1302 00
Dimensões em mm	1023 x 400 x 2000 h
Capacidade de carga	800 Kg. UD
Dimensões Internas mm:	995 x 345 x 1850 h

Código Art.	FAA 1402 00 04
Dimensões em mm.	1023 x 555 x 2000 h mm.
Capacidade de Carga	800 Kg. UD
Dimensões Internas mm:	995 x 500 x 1850 h

Dobradiças antivandalismo

Compatível com as gavetas da série ZEUS

Possibilidade de adicionar painéis porta-ferramentas

Imã de alta potência para evitar que as portas se abram sozinhas



Niveladores e chaves

Gavetas com corrediças telescópicas

Planos ajustáveis em altura

Alça ergonômica

Código Art.	FAA 1300 01
Dimensões em mm	1023 x 400 x 2000 H
Capacidade de carga	800 kg UD
Composto de um Armário de 1023x400x2000 H mm	
4 planos de carga encaixáveis sem parafusos, ajustáveis em altura de 345 mm de profundidade, para 100 kg UD cada um	
Fechadura de três pontos, superior, inferior e central	
Dobradiças ocultas antivandalismo	
Entregue com niveladores plásticos	



Código Art.	FAA 1300 52
Dimensões em mm	1023 x 400 x 2000 H
Capacidade de carga	800 kg UD
Composto de um Armário de 1023x400x2000 H mm	
Composto de um Armário de 1023x400x2000 H mm	
6 planos de carga encaixáveis sem parafusos, ajustáveis em altura de 345 mm de profundidade, para 100 kg UD cada um	
28 caixas pretas 3PLZ	
Fechadura de três pontos, superior, inferior e central	
Dobradiças ocultas antivandalismo	
Entregue com niveladores plásticos	



Código Art.	FAA 1302 03 04
Dimensões em mm	1023 x 400 x 2000 H
Capacidade de carga	800 kg UD
Composto de um Armário de 1023x400x2000 H mm. com portas em acrílico transparente de alto impacto	
4 planos de carga encaixáveis sem parafusos, ajustáveis em altura de 345 mm de profundidade, para 100 kg UD cada um	
Fechadura de três pontos, superior, inferior e central	
Dobradiças ocultas antivandalismo	
Entregue com niveladores plásticos	



Código Art.	FAA 1303 52
Dimensões em mm	1023 x 400 x 2000 H
Capacidade de carga	800 kg UD
Composto de um Armário de 1023x400x2000 H mm	
1 plano de carga encaixável sem parafusos, ajustável em altura de 250 mm de profundidade, para 100 kg UD cada um	
4 Painéis perfurados de (988x13x456 H mm)	
2 portas com dobradiças metálicas e painéis perfurados	
Fechadura de três pontos, superior, inferior e central	
Dobradiças ocultas antivandalismo	
Kit de ganchos para 133 ferramentas	
Entregue com niveladores plásticos	



Código Art.	FAA 1400 01
Dimensões em mm	1023 x 555 x 2000 H
Capacidade de carga	800 Kg.
Composto de um Armário de 1023x555x2000 H mm	
4 planos de carga encaixáveis sem parafusos, ajustáveis em altura de 500 mm de profundidade, para 100 kg UD cada um	
Fechadura de três pontos, superior, inferior e central	
Dobradiças ocultas antivandalismo	
Entregue com niveladores plásticos	



Código Art.	FAA 1400 02
Dimensões em mm	1023 x 555 x 2000 H
Capacidade de carga	800 Kg. UD
Composto de um Armário de 1023x555x2000 H mm	
4 planos de carga encaixáveis sem parafusos, ajustáveis em altura de 500 mm de profundidade, para 100 kg UD cada um	
3 gavetas de extração simples, capacidade de carga 50 kg, ajustáveis em altura, encaixáveis sem parafusos e porta-etiquetas brancos de vinil transparente de proteção	
Fechadura de três pontos, superior, inferior e central	
Dobradiças ocultas antivandalismo	
Entregue com niveladores plásticos	



Código Art.	FAA 1400 07
Dimensões em mm	1023 x 555 x 2000 h
Capacidade de carga	800 Kg. UD
Composto de um Armário de 1023x555x2000 H mm	
4 planos de carga encaixáveis sem parafusos, ajustáveis em altura de 500 mm de profundidade, para 100 kg UD cada um	
1 gaveta de extração simples, capacidade de carga 50 kg, ajustável em altura, encaixável sem parafusos e portaetiquetas brancos de vinil transparente de proteção.	
Fechadura de três pontos, superior, inferior e central	
Dobradiças ocultas antivandalismo	
Entregue com niveladores plásticos	



Código Art.	FAA 1400 08 EF
Dimensões em mm	1023 x 555 x 2000 h
Capacidade de carga	800 Kg. UD
Composto de um Armário de 1023x555x2000 H mm	
4 planos de carga encaixáveis sem parafusos, ajustáveis em altura de 500 mm de profundidade, para 100 kg UD cada um	
2 gavetas de extração simples, capacidade de carga 50 kg, ajustáveis em altura, encaixáveis sem parafusos e portaetiquetas brancos de vinil transparente de proteção.	
Fechadura de três pontos, superior, inferior e central	
Dobradiças ocultas antivandalismo	
Entregue com niveladores plásticos	



Código Art.	FAA 1400 11
Dimensões em mm	1023 x 555 x 2000 h
Capacidade de carga	800 Kg. UD
Composto de um Armário de 1023x555x2000 H mm	
2 planos de carga encaixáveis sem parafusos, ajustáveis em altura de 500 mm de profundidade, para 100 kg UD cada um	
9 gavetas de extração simples, capacidade de carga 50 kg, ajustáveis em altura, encaixáveis sem parafusos e porta-etiquetas brancos de vinil transparente de proteção.	
Fechadura de três pontos, superior, inferior e central	
Dobradiças ocultas antivandalismo	
Entregue com niveladores plásticos	



Código Art.	FAA 1400 63
Dimensões em mm	1023 x 555 x 2000 h
Capacidade de carga	800 Kg. UD
Composto de um Armário de 1023x555x2000 H mm	
6 planos de carga encaixáveis sem parafusos, ajustáveis em altura de 500 mm de profundidade, para 100 kg UD cada um	
21 gavetas ZEUS 4 PLZ com barra transversal (Dim. 500/450 x 300 x 200 H. Cap. 28 Litros)	
Fechadura de três pontos, superior, inferior e central	
Dobradiças ocultas antivandalismo	
Entregue com niveladores plásticos	



Código Art.	FAA 1400 65
Dimensões em mm	1023 x 555 x 2000 h
Capacidade de carga	800 Kg. UD
Composto de um Armário de 1023x555x2000 H mm	
11 planos de carga encaixáveis sem parafusos, ajustáveis em altura de 500 mm de profundidade, para 100 kg UD cada um	
66 gavetas plásticas MULTIBOX RK5016 (Dim. 500x160x100 H mm)	
3 gavetas ZEUS 4 PLZ com barra transversal (Dim. 500/450 x 300 x 200 H. Cap. 28 Litros)	
Fechadura de três pontos, superior, inferior e central	
Dobradiças ocultas antivandalismo	
Entregue com niveladores plásticos	



Código Art.	FAA 1402 01
Dimensões em mm	1023 x 555 x 2000 h
Capacidade de carga	800 Kg. UD
Composto de um Armário de 1023x555x2000 H mm	
4 planos de carga encaixáveis sem parafusos, ajustáveis em altura de 500 mm de profundidade, para 100 kg UD cada um	
Portas transparentes com dobradiças, quadro metálico e janela de policarbonato de alto impacto	
Fechadura de três pontos, superior, inferior e central	
Dobradiças ocultas antivandalismo	
Entregue com niveladores plásticos	



Código Art.	FAA 1402 52
Dimensões em mm	1023 x 555 x 2000 H
Capacidade de carga	800 kg
Composto de um Armário de 1023x555x2000 H mm	
2 planos de carga encaixáveis sem parafusos, ajustáveis em altura de 500 mm de profundidade, para 100 kg UD cada um	
2 Painéis perfurados (988x13x456 H mm)	
Kit de ganchos para 66 ferramentas	
Portas transparentes com dobradiças, quadro metálico e janela de policarbonato de alto impacto	
Fechadura de três pontos, superior, inferior e central	
Dobradiças ocultas antivandalismo	
Entregue com niveladores plásticos	



Código Art.	FAA 1402 54
Dimensões em mm	1023 x 555 x 2000 H
Capacidade de carga	800 kg
Composto de um Armário de 1023x555x2000 H mm	
4 planos de carga encaixáveis sem parafusos, ajustáveis em altura de 500 mm de profundidade, para 100 kg UD cada um	
2 Painéis perfurados (988x13x456 H mm)	
Kit de ganchos para 66 ferramentas	
12 gavetas ZEUS 4 PLZ com barra transversal (Dim. 500/450 x 300 x 200 H Cap. 28 Litros)	
Portas transparentes com dobradiças, quadro metálico e janela de policarbonato de alto impacto	
Fechadura de três pontos, superior, inferior e central	
Dobradiças ocultas antivandalismo	
Entregue com niveladores plásticos	



Código Art.	FAA 1402 55
Dimensões em mm	1023 x 555 x 2000 H
Capacidade de carga	800 kg
Composto de um Armário de 1023x555x2000 H mm	
2 planos de carga encaixáveis sem parafusos, ajustáveis em altura de 500 mm de profundidade, para 100 kg UD cada um	
2 Painéis perfurados (988x13x456 H mm)	
Kit de ganchos para 66 ferramentas	
3 gavetas de extração simples, capacidade de carga 50 kg, ajustáveis em altura, encaixáveis sem parafusos e portaetiquetas brancas de vinil transparente de proteção.	
Portas transparentes com dobradiças, quadro metálico e janela de policarbonato de alto impacto	
Dobradiças ocultas antivandalismo	
Entregue com niveladores plásticos	



Código Art.	FAA 1402 56
Dimensões em mm	1023 x 555 x 2000 H
Capacidade de carga	800 kg
Composto de um Armário de 1023x555x2000 H mm	
1 plano de carga encaixável sem parafusos, ajustável em altura de 500 mm de profundidade, para 100 kg UD cada um	
3 Painéis perfurados (988x13x456 H mm)	
Kit de ganchos para 66 ferramentas	
4 gavetas de extração simples, capacidade de carga 50 kg, ajustáveis em altura, encaixáveis sem parafusos e portaetiquetas brancas de vinil transparente de proteção	
Portas transparentes com dobradiças, quadro metálico e janela de policarbonato de alto impacto	
Fechadura de três pontos, superior, inferior e central	
Dobradiças ocultas antivandalismo	



Código Art.	FAA 1403 51
Dimensões em mm	1023 x 555 x 2000 H
Capacidade de carga	800 kg
Composto de um Armário de 1023x555x2000 H mm	
5 planos de carga encaixáveis sem parafusos, ajustáveis em altura de 345 mm de profundidade, para 50 kg UD cada um	
2 planos de carga encaixáveis sem parafusos, ajustáveis em altura de 500 mm de profundidade, para 100 kg UD cada um	
Suporte CMV10010 para gavetas ZEUS 1PLZ	
48 Gavetas ZEUS 1PLZ (Dim. 160/140x95x75 H mm Cap. 1 Litro)	
5 Gavetas ZEUS 2PLZ (Dim. 230/200x140x130 H mm Cap. 3,8 litros)	
20 Gavetas ZEUS 3A2PLZ (Dim. 350/300x200x145 H mm. Cap. 9,4 Litros)	
9 Gavetas ZEUS 4PLZ (Dim. 500/450x300x200 H mm Cap. 28 Litros)	
Fechadura de três pontos, superior, inferior e central	
Dobradiças ocultas antivandalismo	
Entregue com niveladores plásticos	



Código Art.	FAA 1403 55
Dimensões em mm	1023 x 555 x 2000 H
Capacidade de carga	800 kg
Composto de um Armário de 1023x555x2000 H mm	
4 planos de carga encaixáveis sem parafusos, ajustáveis em altura de 250 mm de profundidade, para 25 kg UD cada um	
3 planos de carga encaixáveis sem parafusos, ajustáveis em altura de 345 mm de profundidade, para 100 kg UD cada um	
1 plano de carga encaixável sem parafusos, ajustável em altura de 500 mm de profundidade, para 100 kg UD cada um	
Suporte para Gavetas ZEUS 1PLZ e 2PLZ	
40 Gavetas ZEUS 1PLZ; 44 Gavetas ZEUS 2PLZ; 16 Gavetas ZEUS 3A2PLZ	
3 gavetas de extração simples, capacidade de carga 50 kg, ajustáveis em altura, encaixáveis sem parafusos e portaetiquetas brancas de vinil transparente de proteção	
Fechadura de três pontos, superior, inferior e central	
Dobradiças ocultas antivandalismo	
Entregue com niveladores plásticos	



Código Art.	FAA 1403 56
Dimensões em mm	1023 x 555 x 2000 H
Capacidade de carga	800 kg
Composto de um Armário de 1023x555x2000 H mm	
Portas metálicas com dobradiças e painéis perfurados	
4 planos de carga encaixáveis sem parafusos, ajustáveis em altura de 250 mm de profundidade, para 25 kg UD cada um	
2 planos de carga encaixáveis sem parafusos, ajustáveis em altura de 500 mm de profundidade, para 100 kg UD cada um	
48 Suportes para Gavetas ZEUS 1PLZ	
48 gavetas ZEUS 1PLZ; 5 Gavetas ZEUS 2PLZ; 20 Gavetas ZEUS 3A2PLZ	
3 gavetas de extração simples, capacidade de carga 50 kg, ajustáveis em altura, encaixáveis sem parafusos e portaetiquetas brancos de vinil transparente de proteção	
Fechadura de três pontos, superior, inferior e central	
Dobradiças ocultas antivandalismo	
Entregue com niveladores plásticos	



Código Art.	FAA 1403 58
Dimensões em mm	1023 x 555 x 2000 H
Capacidade de carga	800 kg
Composto de um Armário de 1023x555x2000 H mm	
Portas metálicas com dobradiças e painéis perfurados	
2 painéis perfurados (988x13x456 H mm.)	
4 planos de carga encaixáveis sem parafusos, ajustáveis em altura de 345 mm de profundidade, para 50 kg UD cada um	
Suporte para Gavetas ZEUS 1PLZ e 2PLZ	
8 Gavetas ZEUS 1PLZ; 20 Gavetas ZEUS 2PLZ; 8 Gaveta ZEUS 3A2PLZ; 8 Gaveta ZEUS 3PLZ	
Kit de ganchos para 66 ferramentas	
Fechadura de três pontos, superior, inferior e central	
Dobradiças ocultas antivandalismo	
Entregue com niveladores plásticos	



Código Art.	FAA 1403 60
Dimensões em mm	1023 x 555 x 2000 H
Capacidade de carga	800 kg
Composto de um Armário de 1023x555x2000 H mm	
Portas metálicas com dobradiças e painéis perfurados	
2 Painéis perfurados (988x13x456 H mm)	
2 planos de carga encaixáveis sem parafusos, ajustáveis em altura de 500 mm de profundidade, para 100 kg UD cada um	
Suporte para Gavetas ZEUS 1PLZ e 2PLZ	
8 Gavetas ZEUS 1PLZ (Dim. 160/140x95x75 H mm Cap. 1 Litro)	
16 Gavetas ZEUS 2PLZ (Dim. 230/200x140x130 H mm. Cap. 3,8 litros)	
Kit de ganchos para 66 ferramentas	
Fechadura de três pontos, superior, inferior e central	
Dobradiças ocultas antivandalismo	
Entregue com niveladores plásticos	



Código Art.	FAA 1403 61
Dimensões em mm	1023 x 555 x 2000 H
Capacidade de carga	800 kg
Composto de um Armário de 1023x555x2000 H mm	
Portas metálicas com dobradiças e painéis perfurados	
2 Painéis perfurados (988x13x456 H mm)	
2 planos de carga encaixáveis sem parafusos, ajustáveis em altura de 500 mm de profundidade, para 100 kg UD cada um	
8 Suportes para Gavetas ZEUS 1PLZ	
8 Gavetas ZEUS 1PLZ; 16 Gavetas ZEUS 2PLZ	
3 gavetas de extração simples, capacidade de carga 50 kg, ajustáveis em altura, encaixáveis sem parafusos e porta-etiquetas brancos de vinil transparente de proteção	
Fechadura de três pontos, superior, inferior e central	
Entregue com niveladores plásticos	



Código Art.	FAA 1403 64
Dimensões em mm	1023 x 555 x 2000 H
Capacidade de carga	800 kg
Composto de um Armário de 1023x555x2000 H mm	
Portas metálicas com dobradiças e painéis perfurados	
1 plano de carga encaixável sem parafusos, ajustável em altura de 500 mm de profundidade, para 100 kg UD cada um	
3 Painéis perfurados (988x13x456 H mm)	
Suporte para Gavetas ZEUS 1PLZ y 2PLZ	
14 Gavetas ZEUS 1PLZ (Dim. 160/140x95x75 H mm. Cap. 1 Litro)	
28 Gavetas ZEUS 2PLZ (Dim. 230/200x140x130 H mm. Cap. 3,8 litros)	
4 Gavetas de extração simples, capacidade de carga 50 kg, ajustáveis em altura, encaixáveis sem parafusos e porta-etiquetas brancos de vinil transparente de proteção	
Kit de ganchos para 66 ferramentas	
Fechadura de três pontos, superior, inferior e central	
Dobradiças ocultas antivandalismo	
Entregue com niveladores plásticos	



Código Art.	FAA 1403 S2 71
Dimensões em mm	1023 x 555 x 2000 H
Capacidade de carga	800 kg
Composto de um Armário de 1023x555x2000 H mm	
Portas metálicas com dobradiças e painéis perfurados	
1 plano de carga encaixável sem parafusos, ajustável em altura de 500 mm de profundidade, para 100 kg UD cada um	
2 Painéis perfurados (988x13x456 H mm)	
Suporte para Gavetas ZEUS 1PLZ y 2PLZ	
8 Gavetas ZEUS 1PLZ (Dim. 160/140x95x75 H mm. Cap. 1 Litro)	
16 Gavetas ZEUS 2PLZ (Dim. 230/200x140x130 H mm. Cap. 3,8 litros)	
9 gavetas de extração simples, capacidade de carga 50 kg, ajustáveis em altura, encaixáveis sem parafusos e porta-etiquetas brancos de vinil transparente de proteção.	
Kit de ganchos para 66 ferramentas	
Fechadura de três pontos, superior, inferior e central	
Dobradiças ocultas antivandalismo	
Entregue com niveladores plásticos	



PLANO GALVANIZADO PARA ARMÁRIO DE 400 MM DE PROFUNDIDADE



Código Art.	Dimensões mm.	Capacidade Kg..
F AC 2350 01 99	995 x 345 x35 h	100

Especialmente desenhado para gavetas ZEUS 3PLZ e 3A2PLZ



Med. 3plz



Med. 3A2 plz

Planos completos com 4 ganchos



PLANO GALVANIZADO AJUSTÁVEL PARA ARMÁRIO DE 555 MM DE PROFUNDIDADE



Código Art.	Dimensões mm.	Cap. Kg.
F AC 2500 01 99	995 x 500 x 35 H	100
F AC 2350 01 99	995 x 345 x35 H	100

Especialmente desenhado para gavetas ZEUS



Med. 4plz




Med. 4A5 plz

Otimize seu espaço adicionando gavetas, painéis, prateleiras e uma variedade de acessórios aos armários porta-ferramentas, para conseguir flexibilidade e personalização.




PARTE TRASEIRA DO PAINEL PERFORADO



Código Art.	Dimensões mm.	Capacidade kg
F AC 8100 01 04	988 x 13 x 456 h	25



GAVETA PARA ARMÁRIOS DE 555 MM DE PROFUNDIDADE, CAPACIDADES DE CARGA 50 KG. COM CORREDIÇAS EXCLUSIVAS STORAGE COMPAT E ROLAMENTOS DE ESFERAS



Código Art.	CAPACIDADE KG
F AC 1200 00	50 Kg.



SUPORTE GALVANIZADO PARA 1 PLZ



Cod.	Dim. Ext:	Material
CMV10010	107x71x0.9 mm	Chapa Galvanizada

SUPORTE GALVANIZADO PARA 2 PLZ



Cod.	Dim. Ext:	Material
CMV10011	151x128x0.9 mm	Chapa Galvanizada



Descubra a efetividade dos **ARMÁRIOS PORTA-FERRAMENTAS**, a solução ideal para conservar seus materiais mais ordenados e melhor organizados



Armários para limpeza

Armário para guardar pertences. O corpo e as portas são seguros e muito resistentes. O acabamento de grande robustez o define como um produto de qualidade superior aos padrões do mercado. É fabricado com as mais modernas tecnologias e materiais de primeira qualidade. O desenvolvimento foi realizado com aço dobrado e soldado, com chapa galvanizada do tipo da chapa utilizada na indústria automotiva, oferecendo maior resistência e prolongando sua vida útil. Além disso, um tratamento de lavagem e fosfatização é aplicado antes da pintura eletrostática a pó com poliuretano, sendo apto para uso exterior. Foram desenhados especialmente para armazenamento, garantindo uma conservação perfeita e facilitando a manutenção, com uma ótima vida útil. Preparado para ser utilizado em vestiários com umidade. Certificados pelos fabricantes de pintura mais importantes.



ARMARIOS DE LIMPIEZA / PERSONAL



Código Art.	FAN 1101 01 01
Dimensões em mm.	1023 x 555 x 2000 H mm
Portas com dobradiças metálicas com imã	
4 Dobradiças ocultas antivandalismo	
Planos de carga (de 500 mm de profundidade), ajustáveis em altura, sem bucha nem parafuso. Cap. de carga por plano 100 kg	
Kit de divisores e cabides. (Composto de 1 Divisor lateral interno e 3 Planos de carga FAC 2100 de 483x500x35 H mm)	
Fechadura de três pontos, superior, inferior e central	
Capacidade de carga total 800 kg.	



Código Art.	ESS 1304 01 01
Dimensões em mm.	1023 x 555 x 2000 H mm
4 portas com dobradiças metálicas para armário (de 411x1957 H mm)	
4 Kits de dobradiças ocultas antivandalismo	
8 Planos interiores metálicos (339x590x0.7 H mm)	
4 Fechaduras de três pontos, superior, inferior e central	
2 chaves incluídas	
2 Llaves incluidas.	



Código Art.	FAN 1201 01 01
Dimensões em mm.	585 x 500 x 1750 h mm
Porta com dobradiças - 1 Divisor lateral interno	
4 Planos de carga interiores Pxs de 255 mm de comprimento	
1 Plano superior de 510 mm de comprimento	
1 Fechadura de três pontos, superior, inferior e central	
4 Planos de carga interiores de 255mm. de frente fixos.	
1 Planos superior de 510 mm. de frente.	
1 Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	



Código Art.	FAN 5010 01
Dimensões em mm.	585 x 402 x 1750 h
Porta transparente com dobradiças e quadro metálico com imã	
Janela de policarbonato de alto impacto	
Dobradiças ocultas antivandalismo	
Divisor lateral interno	
3 Planos interiores	
Fechadura de três pontos, superior, inferior e central	
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central.	



Armário metálico homologado com portas com dobradiças para armazenar corretamente substâncias e líquidos perigosos, assim como elementos de proteção individual ou pessoal (EPI) e elementos de proteção contra incêndios. As portas com dobradiças têm um ímã potente visando a manter as portas fechadas sem utilizar as chaves disponíveis. As portas do armário de elementos de proteção contra incêndio foram desenvolvidas com acrílico semicortado para facilitar o acesso em caso de urgências, e com etiquetas para identificação. Foi construído em lâminas de aço galvanizado, como as utilizadas na indústria automotiva, com um tratamento das superfícies com pintura eletrostática epóxi a pó, sendo apto para uso exterior. Equipado com prateleiras perfuradas para eventuais drenagens e uma bacia inferior de contenção. É facilmente ajustável em altura com os quatro ganchos de encaixe em prateleiras interiores do armário, com uma distância de 25 mm. A fechadura com código numérico permite ser substituída, e os diretivos da empresa compradora podem solicitar uma chave mestra. A fechadura cilíndrica tem três pontos de contato, oferecendo uma boa proteção contra roubos.


Código Art.	FAA 1404 01
Dimensões	1023 x 555 x 2000 H mm
Cor	Vermelho RAL3020
Armário para guardar elementos de proteção contra incêndio	
Portas com dobradiças metálicas de acrílico cortado para quebrar facilmente e ímã para a porta 4	
Planos de carga FAC 2500 00 99 (de 500 mm de profundidade), ajustáveis em altura, sem parafusos	
Kit de etiquetas de segurança para colocar no armário	
Fechadura de três pontos, superior, inferior e central	
Capacidade de carga total 800 kg	
Dobradiças ocultas antivandalismo	



Código Art.	FAA 1620 01 30
Dimensões	1023 x 555 x 2000 H mm
Cor	Amarelo Ouro RAL1004
Armário de segurança para tintas e solventes com portas e acessórios	
Empilhável : Não previsto	
Espaço útil entrada dos compartimentos: 968 (L) x 1659 (H)	
4 Planos de carga (de 500 mm de profundidade), ajustáveis em altura, sem parafusos	
Carga das prateleiras ajustáveis: 100 kg UD	
Grade de ventilação 150x150 H mm	
Bacia de contenção na parte inferior. Capacidade de carga 47 litros	
Carga: 800 kg UD	
Peso: 95 kg	

Planos metálicos com furos

Grade de ventilação



Bacia de contenção (extraível)



Sistema de ligação à terra



Planos ajustáveis em altura



Ímã de alta potência para evitar a abertura acidental das portas



Código Art.	FAA 1610 01 30
Dimensões	1023 x 555 x 1000 H mm
Cor	Amarelo Ouro RAL1004
Armário de segurança para tintas e solventes com portas e acessórios	
Espaço útil entrada de compartimentos: 968 (L) x 829 (H)	
2 Planos de carga (de 500 mm de profundidade), ajustáveis em altura, sem parafusos	
Carga prateleiras ajustáveis: 100 kg UD	
Grade de ventilação 150x150 H mm	
Bacia de contenção na parte inferior. Capacidade de carga 47 litros	
Carga: 600 kg UD	
Peso: 49 kg	



Código Art.	FAA 1622 01 02
Dimensões	1023 x 555 x 2000 H mm
Cor	VERDE RAL 6011
Armário de segurança para armazenamento de fitossanitários e pesticidas	
Empilhável: Não previsto	
Espaço útil entrada de compartimentos: 968 (L) x 1659 (H)	
2 Planos de carga (de 500 mm de profundidade), ajustáveis em altura, sem parafusos	
Carga prateleiras ajustáveis: 100 kg UD	
Grade de ventilação 150x150 H mm	
Bacia de contenção na parte inferior. Capacidade de carga 47 litros	
Carga: 800 kg UD	
Peso: 95 kg	



Código Art.	FAA 1612 01 02
Dimensões	1023 x 555 x 1000 H mm
Cor	VERDE RAL 6011
Armário de segurança para armazenamento de fitossanitários e pesticidas	
Espaço útil entrada de compartimentos: 968 (L) x 829 (H)	
2 Planos de carga (de 500 mm de profundidade), ajustáveis em altura, sem parafusos	
Carga prateleiras ajustáveis: 100 kg UD	
Grade de ventilação 150x150 H mm	
Bacia de contenção na parte inferior	
Capacidade de carga 47 litros	
Carga: 600 kg UD	
Peso: 49 kg	


Planos metálicos com furos



Fechadura de três pontos



Grade de ventilação



Planos ajustáveis em altura



Ímã de alta potência para evitar a abertura acidental das portas

Armários metálicos homologados com portas com dobradiças para armazenar corretamente substâncias e líquidos perigosos (amarelos), fitossanitários (verdes), assim como elementos de proteção individual ou pessoal (EPI). As portas com dobradiças têm um ímã potente visando a manter as portas fechadas sem utilizar as chaves disponíveis.

Construídos em lâminas de aço galvanizado dobrado, como as utilizadas na indústria automotiva, são fortes e resistentes a elementos que naturalmente são agressivos com os materiais. O tratamento galvanizado do aço laminado, junto ao pré-tratamento de lavagem e fosfatização antes da pintura, garantem uma superfície apropriada para aplicar o acabamento com pintura eletrostática a pó com poliuretano, reconhecido por sua máxima qualidade de proteção, tornando os armários aptos para ser utilizados em ambientes agressivos e úmidos.

No interior, o armazenamento de produtos perigosos, como tintas, solventes (armários amarelos) ou fitossanitários (armários verdes) garante proteção ao ambiente graças a uma bacia de contenção de possíveis derramamentos.



Armários para computadores

Com os armários para PC, é possível utilizar o computador em ambientes industriais. Podem ter bases para ser movimentados com empilhadeiras ou com carrinhos hidráulicos ou transpaletes, assim como rodas para transporte manual de um equipamento para um outro. O armário para PC está equipado com um sistema de filtragem constante mediante pressão positiva que evita a acumulação de pó no interior. Porta com fechamento em acrílico antirreflexo que oferece segurança no armazenamento de dados. O armário é propriamente uma estação de trabalho em pé.

A pressão positiva gerada no interior do armário evita o ingresso de pó e de outros contaminantes do ambiente que danam os componentes eletrônicos, e mantém o interior ventilado com ar fresco e filtrado. A pressão positiva é atingida com um cooler de alta eficiência e com um meio filtrante lavável.

Construídos em aço dobrado e soldado, com chapas galvanizadas como as utilizadas na indústria automotiva, são mais resistentes e com vida útil mais prolongada. Um tratamento de lavagem e fosfatização é aplicado antes da pintura eletrostática a pó com poliuretano, sendo apto para uso exterior. Aliás, os armários têm sido certificados pelos principais fabricantes de pintura.

São muito eficazes para linhas de produção, de despacho, entre outras, pelo fato de reduzir as paradas de trabalho por falhas ou quebras de equipamentos de computação, impressoras, etc.

STORAGE COMPAT.



ARMÁRIO PARA COMPUTADORES DE PLANTAS INDUSTRIAIS

Porta de acesso ao vídeo em polímero transparente antirreflexo

Cor da série Cinza RAL 7000, Azul RAL 5012.

Capacidade de vídeo de 21".

Fechadura na porta superior (vídeo)

Plano para teclado e mouse de extração simples com corrediças com esferas de aço

Tomada múltipla

Parte inferior com plano ajustável em altura.

Sistema para filtragem de ar

Rodas para transporte manual. Duas fixas e duas giratórias com freio de ação dupla, em nylon branco e garfos pré-galvanizados (opcional)

Base para transporte com carrinhos hidráulicos ou empilhadeiras (opcional)

Graças a esse gabinete, você pode usá-lo em ambientes industriais. Os gabinetes de computador podem ser equipados com bases de transporte para transporte com empilhadeira ou paleteira hidráulica, rodas para transporte manual de uma máquina para outra ou fixação no piso por meio de um parafuso de expansão.

Esse gabinete oferece armazenamento seguro de dados e é, por si só, uma estação de trabalho autônoma. A abertura do teclado extraível é simultânea com as portas articuladas inferiores. Fechaduras com duas chaves e ventilação forçada por turbina de 4" com rolamento e filtros laváveis.

Venda sob demanda com quantidades mínimas



Código Art.	FAS 0801 00
Dimensões em mm	717 x 635 x 810 H
Com plano deslizante para teclado, fechaduras, instalação eléctrica e forçador de ar Pltrado com pressão positiva no interior do armário.	



Código Art.	FAS 1601 00
Dimensões em mm	717 x 635 x 1560 H
Com plano inferior ajustável e plano deslizante para teclado, fechaduras e instalação eléctrica e forçador de ar Pltrado com pressão positiva no interior do armário.	



Código Art.	FAS 1601 13
Dimensões em mm	717 x 635 x 1560 H
Com plano inferior ajustável e plano deslizante para teclado e fechaduras. Sem instalação nem acessórios eléctricos. Somente o armário metálico.	

Para evitar o risco de quedas, é preciso fixar o armário ao piso com parafuso de expansão



PLANO AJUSTÁVEL



Código Art.	Capacidade de carga kg
F AS 2040 01 01	100
Dimensões em mm	690 x 595 x 35 H
Dimensões úteis em mm	685 x 510

PAR DE PLINTOS 100 mm H



Código Art.	
F RR 1625 00 07	Altura 100 mm
F RR 0645 00 07	Fechamento frontal

EXTRATOR



Extrator de ar	
Dimensões em mm	120 x 120 x 38 H
Ventilador com cabo de 220 V completo com grelha e plugue	

PLANO DESLIZANTE



Código Art.	Capacidade de carga kg
F AS 2360 00 01	20
Dimensões em mm	650 x 585 x 25 H
Dimensões úteis em mm	620 x 510

PAR DE PLINTOS 200 mm H



Código Art.	
F RR 1635 00 07	Altura 200 mm
F RR 0645 00 07	Fechamento frontal

SISTEMA ELÉTRICO



Tomada múltipla	
Tomada bipolar múltipla de superfície. 5 Tomadas. Com interruptor térmico. Voltagem: 250 V – Corrente elétrica: 10 A	



GAVETEIROS METÁLICOS

Gavetas colocadas sobre corrediças metálicas com rolamentos a esfera de aço, desenhadas para cargas de 200 kg por cada gaveta. Têm um sistema de fechadura de tambor que inclui duas chaves e trava centralizada. Além disso, cada gaveta tem uma etiqueta branca horizontal na frente, protegida com um vinil transparente.

O gaveteiro foi desenhado com aço dobrado e soldado, com chapas galvanizadas como as utilizadas na indústria automotiva, sendo mais resistentes e com vida útil mais prolongada. Por sua natureza, são considerados propriamente armazéns móveis, os chamados "assistentes" no trabalho diário. A robustez e a alta capacidade de carga os torna únicos em nosso mercado. Um tratamento de lavagem e fosfatização é aplicado antes da pintura eletrostática a pó com poliuretano, sendo aptos para uso exterior. Aliás, os gaveteiros têm sido certificados pelos principais fabricantes de pintura.



■ Borracha protetora



■ Trava de segurança para evitar que se abra quando a unidade é movimentada, evitando riscos de queda e protegendo a integridade do operador e seu entorno



■ Possibilidade de borracha interior antideslizante e divisores tipo pente



■ Roda montada sobre eixo e rolamento de impulso, com sistema de freio de ação dupla, garantindo estabilidade na hora de frear para trabalhar

Código Art.	FDD 1030 52
Dimensões em mm.	564 x 726 x 383 H
1 Gaveta metálica de 50 H mm (447x600x36 H mm) de extração simples (87% de extração). Montada sobre rolamentos de aço para uma carga de 100 kg UD	
1 Gaveta metálica de 100 H mm (447x600x86 h mm) de extração simples (87% de extração). Montada sobre rolamentos de aço, para uma carga D de 100 kg UD	
1 Gaveta metálica de 150 H mm (447x600x136 H mm) de extração simples (87% de extração). Montada sobre rolamentos de aço, para uma carga D de 100 kg UD	
Fechadura de tambor com duas chaves e trava centralizada	



Código Art.	FDD 1070 55
Dimensões em mm.	564 x 726 x 800 H
2 Gavetas metálicas de 100 H mm (447x600x86 H mm) de extração simples (87% de extração). Montadas sobre rolamentos de aço para uma carga de 100 kg UD	
1 Gaveta metálica de 200 H mm (447x600x186 H mm) de extração simples (87% de extração). Montada sobre rolamentos de aço para uma carga de 100 kg UD	
1 Gaveta metálica de 300 H mm (447x600x286 H mm) de extração simples (87% de extração). Montada sobre rolamentos de aço para uma carga de 100 kg UD	
Fechadura de tambor com duas chaves e trava centralizada	



Código Art.	FDD E070 56
Dimensões em mm.	564 x 726 x 1000 h
2 Rodas giratórias com freio de Ø 125 mm borracha padronizada 2 Rodas fixas de Ø 125 mm borracha padronizada	
1 Gaveta metálica de 100 H mm (447x600x86 H mm) de extração simples (87% de extração). Montada sobre rolamentos de aço para uma carga de 100 kg UD	
1 Gaveta metálica de 200 H mm (447x600x186 H mm) de extração simples (87% de extração). Montada sobre rolamentos de aço para uma carga de 100 kg UD	
1 Gaveta metálica de 300 H mm (447x600x286 H mm) de extração simples (87% de extração). Montada sobre rolamentos de aço para uma carga de 100 kg UD	
Plano superior com borda perimetral	
Fechadura de tambor com duas chaves e trava centralizada	
Cerradura a tambor con dos llaves y cierre centralizado.	



Código Art.	F BG 3030 01
Dimensões em mm.	500 x 607 x 570 H
3 Gavetas metálicas de extração telescópica de 355x505x155 H mm	
Capacidade de carga por gaveta: 30 kg	
Fechadura simples lateral	
Fechadura de tambor com duas chaves e trava centralizada	

GAVETA E GAVETEIRO



Quadro metálico



Corrediças telescópicas



GAVETAS e GAVETEIROS configurados segundo suas necessidades. Dimensões disponíveis das gavetas: 50 / 100 / 150 / 200 / 300



ESTANTES MODULARES

Módulos de estantes de chapa de aço perfilada e corrediças deslizantes para gavetas da série ZEUS. Oferecem grande resistência, mesmo com carga completa. Foram realizados com aço dobrado e soldado, com chapas galvanizadas como as utilizadas na indústria automotiva, sendo mais resistentes e com vida útil mais prolongada.

Como as estantes são empilháveis, acabam sendo muito estáveis, o qual permite a formação de armazéns de altura ou balcões baixos que podem ser configurados segundo as necessidades de cada cliente. Esse sistema permite organizar armazéns com soluções personalizadas. Podem ser fornecidas etiquetas separadamente das gavetas plásticas, para economizar os tempos de armazenamento e colheita. Até três módulos podem ser empilhados em altura. As etiquetas podem ser fornecidas junto às gavetas para garantir uma classificação rápida e eficaz.



ESTANTES MODULARES COM GAVETAS

Como os módulos das estantes são empilháveis, podem ser criados armazéns de altura ou balcões baixos, os quais, combinados com o carrinho escada, permitem uma administração rápida de armazéns com grande quantidade de referências



Código Art.	FED 3044 00 01
Dimensões ext. em mm	1025 x 310 x 885 H
Módulo empilhável para 16 gavetas. Dim. 3PLZ (Dim. 350/300x200x200 H mm. Cap. 12,5 litros)	
Capacidade de carga: 640 kg em cada estrutura	
Capacidade de carga por gaveta: 40 kg	




Código Art.	FED 3074 00 01
Dimensões Ext. em mm.	1765 x 310 x 885 H
Módulo empilhável para 28 gavetas. Med. 3PLZ (Dim. 350/300x200x200 H mm. Cap. 12,5 litros)	
Capacidade de carga: 1120 kg em cada estrutura	
Capacidade de carga por gaveta: 40 kg	



Código Art.	FED 4054 00 01
Dimensões Ext. em mm.	1765 x 460 x 885 h.mm.
Módulo empilhável para 20 gavetas. Dim. 4PLZ (Dim. 500/450x300x200 H mm. Cap. 28 litros)	
Capacidade de carga: 1600 kg em cada estrutura	
Capacidade de carga por gaveta: 80 kg	



Código	Dimensões em mm
FED 3044 00	1025 x 310 x 885 H
Estante sem gavetas	
Peso aproximado da estante: 26 kg	




Código	Dimensões em mm.
FED 3074 00	1765 x 310 x 885 H
Estante sem gavetas	
Peso aproximado da estante: 43 kg	




Código	Dimensões em mm.
FED 4054 00	1765 x 460 x 885 h
Estante sem gavetas	
Peso aproximado da estante: 47,5 kg	



Código Art.	FED 4034 00 01
Dimensões Ext. em mm.	1075 x 460 x 885 H
Módulo empilhável para 12 gavetas. Dim. 4PLZ (Dim. 500/450x300x200 H mm. Cap. 28 litros).	
Capacidade de carga: 1200 kg em cada estrutura	
Capacidade de carga por gaveta: 100 kg	



Código Art.	FED 4056 00 01
Dimensões Ext. em mm.	1765 x 460 x 1300 H
Módulo empilhável para 30 gavetas. Dim. 4PLZ (Dim. 500/450x300x200 H mm. cap. 28 litros).	
Capacidade de carga: 2400 kg em cada estrutura	
Capacidade de carga por gaveta: 50 kg.	



Código Art.	FED 4555 00 01
Dimensões Ext. em mm.	1765 x 460 x 1300 H
Gavetas plásticas Série ZEUS 4A5PLZ com barra transversal (Dim. 500/450x300x300 H mm. Cap. 42 litros)	
Capacidade de carga: 1200 kg em cada estrutura	
Capacidade de carga por gaveta: 50 kg	

☐ Consultar sobre divisores para gavetas



Código Art.	Dimensões Ext.	Para estante
FED 9234 00 01	1020 x 315 x 85 H mm	FED 3044 00
FED 9243 00 01	1070 x 465 x 85 H mm	FED 4034 00
FED 9237 00 01	1765 x 315 x 85 H mm	FED 3074 00
FED 9245 00 01	1765 x 465 x 85 H mm	FED 4054 00
		FED 4056 00
		FED 4055 00

Base para módulo

Código Art.	Dimensões Ext.	Para estante
FED 9045 00 01	1765 x 465 x 20 H	FED 4055 00
		FED 4056 00
		FED 4054 00
FED 9043 00 01	1070 x 465 x 20 H	FED 4034 00
FED 9037 00 01	1765 x 315 x 20 H	FED 3074 00
FED 9034 00 01	1020 x 315 x 20 H	FED 3044 00

Cobertor antipoeira





Capacidade de carga em um módulo
de 2.300 kg

O sistema de estantes encaixáveis foi desenhado para economizar tanto na implementação quanto na movimentação das instalações.


Em uma indústria moderna, versátil e sempre dinâmica, as mudanças de local são muito frequentes, e os investimentos em equipamento devem permitir a possibilidade de movimentação rápida e eficiente, mantendo sempre a operabilidade do negócio e protegendo os investimentos.

Nosso sistema é completamente encaixável, sem necessidade de utilizar parafusos nem operações custosas para armar e desarmar a estrutura; permite economizar custos ocultos; manter uma imagem moderna e armazenar eficientemente as séries de caixas e gavetas plásticas ZEUS, ATHENA e outros tipos de armazenamento padronizados. As estantes são verdadeiras armazéns adaptáveis a cada necessidade, e também podem ser criados fechamentos, portas ou mezaninos.

Economia de espaço e tempo, e a segurança são princípios fundamentais de nosso equipamento. Nossas estantes foram desenhadas com aço dobrado e soldado, com chapas galvanizadas como as utilizadas na indústria automotiva, sendo mais resistentes e com vida útil mais prolongada. Um tratamento de lavagem e fosfatização é aplicado antes da pintura eletrostática a pó com poliuretano, sendo aptas para uso exterior. Além disso, têm sido certificadas pelos principais fabricantes de pintura.



Cap. de carga de 1 plano: de 80 até 250 kg




Quadros ou estruturas abertas



Altura quadro em mm	Planos transversais do quadro	Planos intermédios do quadro	Tipo de Quadro		
			400 mm.	500 mm.	600 mm.
1040	2	**	9152	9154	9156
1500	2	**	9160	9162	9164
2010	2	**	9169	9171	9173
2470	2	1	9176	9178	9180
2980	2	2	9184	9186	9188

Quadros ou estruturas fechadas



Altura do Quadro em mm	Planos transversais do quadro	Tipo do Quadro		
		400 mm.	500 mm.	600 mm.
1040	2	9152 CL	9154 CL	9156 CL
1500	2	9160 CL	9162 CL	9164 CL
2010	2	9169 CL	9171 CL	9173 CL
2470	2	9176 CL	9178 CL	9180 CL
2980	2	9184 CL	9186 CL	9188 CL

Prateleiras ou planos de carga



Cada plano de carga inclui 4 ganchos de encaixe

Modelo	Dim. em mm	Nº de reforços inferiores	Cap. de carga kg
8014	1000 x 400	**	80
8016	1000 x 400	1	200
8018	1000 x 500	**	80
8020	1000 x 500	1	200
8022	1000 x 500	2	250
8024	1000 x 600	1	200
8026	1000 x 600	2	250



Cód. Art. 9076
Placa de reforço posterior (uma cada três módulos)



Cód. Art. 9074
Gancho adicional



Altura quadro em mm	Número de fundos
1040	2
1500	3
2010	4
2470	5
2980	6

Cód. Art. 9100
Placa de reforço posterior (uma cada três módulos)




Cód. Art. 9114
Par de portas 1820 H mm



Cód. Art. 9110
Par de portas 850 H mm



Vista das estantes instaladas



Código Art.	9129 Dimensão: 357 x 311 H mm
Código Art.	9130 Dimensão: 357 x 362 H mm
Código Art.	9135 Dimensão: 457 x 311 H mm
Código Art.	9136 Dimensão: 457 x 362 H mm
Código Art.	9141 Dimensão: 557 x 311 H mm
Código Art.	9142 Dimensão: 557 x 362 H mm

As estantes metálicas **UNINORM** combinam o melhor de uma estante com a tecnologia e a exclusividade de um armário para armazenamento de ferramentas. Oferecem soluções modulares de logística inovadoras, de alto rendimento, seguras e personalizadas, com variedades únicas no mercado de móveis industriais. A combinação perfeita entre armário e estante metálica permite obter um sistema robusto, versátil e modular para armazenar produtos.



PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS, SEM PARAFUSOS E PARA COMPARTIMENTOS FECHADOS

As prateleiras intermédias ajustáveis em altura, suportadas por 4 ganchos, estão disponíveis com ranhuras para conter separadores com capacidade de carga de mais de 100 kg UD.

As prateleiras para fechaduras, as quais têm a mesma função de suporte do que as prateleiras instaladas sem parafusos, foram desenhadas para conter a fechadura de cilindro ou de código numérico e suportar a contratesta. Sua capacidade de carga é também de 150 kg.



PAREDES LATERAIS, CENTRAIS E TRASEIRAS

As paredes laterais, centrais e traseiras foram construídas com chapa de aço unidas para formar compartimentos fechados.



LATERAIS


Fabricados em aço Os elementos que fazem parte, tais como, estruturas, barras de conexão e os pés são soldados entre si para ter uma grande capacidade de carga por plano e por módulo.



GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS



FECHADURA DE CILINDRO



1 - Estruturas ou quadros

2 - Ganchos encaixáveis

3 - Placa de reforço

4 - Planos de carga



Com seu inovador design de estantes encaixáveis, sem parafusos, o sistema Uninorm se destaca como a opção mais moderna e eficiente no mercado de armazenamento. Sua rápida instalação e versatilidade o torna uma solução ideal para uma grande variedade de projetos, de entornos industriais e comerciais até aplicações de logística e domésticas.

A capacidade do sistema Uninorm para maximizar o espaço útil mediante o ajuste rápido e sem esforço dos planos de carga, sem utilizar parafusos, o coloca como o líder em economia de espaço e otimização de armazenamento. Aliás, é fácil de armar e desarmar, o qual permite economizar muito em custos de instalação e movimentação, garantindo durabilidade e eficácia a longo prazo.

Com características que incluem segurança com portas e fechaduras até sua capacidade de suportar cargas pesadas e a possibilidade de classificar os produtos/materiais de maneira eficiente com caixas plásticas modulares, o sistema Uninorm oferece uma solução integral para todas as necessidades de armazenamento. Por sua capacidade de adaptação, com planos de carga extraíveis e divisores interiores, oferece aos usuários a liberdade de adaptar o espaço de armazenamento aos requisitos específicos, otimizando custos de estoque e tempos de implementação.

Em resumo, o sistema Uninorm representa uma solução completa e eficaz para gerenciar inteligentemente o armazenamento, com um equilíbrio perfeito entre funcionalidade, eficiência e versatilidade em qualquer ambiente de trabalho.

ESCADA DE SEGURANÇA MÓVEL



Código Art. FCR 0300 00 01
Capacidade de carga: 150 kg



Pressionando o primeiro degrau



O carro escada desce, para uso seguro, sobre quatro pés fixos ao solo.



Pisando a manivela, a escada se eleva e encaixa sobre 4 rodas.



JÁ ESTÁ PRONTA PARA SE MOVIMENTAR!

STORAGE COMPAT®

